

CATALOGOCODICE: **KLMT3456-**

6920479



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 162 morsa 2

CARR.: **CLEANING** FIORENTINIMOTORE: **AMER**TIPO: **MP80S/2**ARM. V1: **24** A1: **18**ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HPU./MIN: **3800**APPLIC.: **ASPIRAZIONE** SERV: **S1**CODICE: **KLMT3116-**

6901493



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 166 morsa 2

CARR.: **CLEANING** RCMMOTORE: **AMER**TIPO: **MP56L**ARM. V1: **24** A1:ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HPU./MIN: **2000**APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**CODICE: **KLMT3041-**

6901493



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 83 X 170 morsa 2

CARR.: **CLEANING** RCMMOTORE: **AMER**TIPO: **MP56L**ARM. V1: **36** A1:ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,** HPU./MIN: **2900**APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**CODICE: **KLMT2908-**

6901434



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 83 X 170 morsa 2

CARR.: **CLEANING** RCMMOTORE: **AMER**TIPO: **MP56L**ARM. V1: **48** A1: **3,8**ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,160** HPU./MIN: **2900**APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**CODICE: **KLMT3568-**

6920793X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 260 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIAMOTORE: **AMER**TIPO: **MP80L**ARM. V1: **12** A1: **65**ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HPU./MIN: **1400**APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CATALOGO

CODICE: **KLMT3662-**

6920160



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** IPC - LION 80

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3418-**

6920156



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM - NILFIS

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2721-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 172 mors 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4/D**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2482-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 78 X 100 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **24** A1: **3,5**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,060** HP

U./MIN: **70**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3567-**

6930352



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 X 211 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **55**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO



CODICE: **KLMT2434-**

6920393



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 154 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **28**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3538-**

6910814E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 82 X 252 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMPDF**

ARM. V1: **24** A1: **9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,180** HP

U./MIN: **125**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3464-**

6920297



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 220 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M - B14 MEC71**

ARM. V1: **24** A1: **30**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2771-**

6901999



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 175 morsa 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **24** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 30'**

CODICE: **KLMT3419-**

6920395



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 morsa 2

CARR.: **CLEANING** EURECA - IS

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO



CODICE: **KLMT2614-**

6920208E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** TECNOVA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **26**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3573-**

RDGR44777



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 78 X 120 mors 2

CARR.: **CLEANING** IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **24** A1: **7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,120** HP

U./MIN: **115**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3553-**

6962074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 295 mors 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **24** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **6KM/H**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 20'**

CODICE: **KLMT3389-**

6920107



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 220 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC - FIM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **24** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3373-**

6920078



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO



CODICE: **KLMT3368-**

6930381



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 145 X 256 morsa 2

CARR.: **CLEANING** EUREKA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100M**

ARM. V1: **24** A1: **90**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,8** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3352-**

MOCC76645



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 194 morsa 2

CARR.: **CLEANING** VARI - IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4/D**

ARM. V1: **24** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **125**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3335-**

6911324



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 144 X 164 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP8D**

ARM. V1: **24** A1: **43**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **314**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3575-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 0 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,550** HP

U./MIN: **320**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2935-**

6920104



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 2

CARR.: **CLEANING** FIMAP

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **24** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO



CODICE: **KLMT2945-**

6985044



ROTAZIONE V.L.A.: Orario ?

Ø 190 X 280 mors 2

CARR.: **CLEANING** PULIMAT 920

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA119**

ARM. V1: **24** A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2949-**

08812234



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 172 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3117-**

6920234E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 185 mors 2

CARR.: **CLEANING** SOCAF

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/3**

ARM. V1: **24** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2909-**

6920383



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 104 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** ELETTROLU

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **33**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3208-**

6920426



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO

CODICE: **KLMT3606-**

6920577E



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP


U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2803-**

6920398



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80F/2**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3353-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 500 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **VSF2-40**

ARM. V1: **36** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3144-**

6985001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 192 X 220 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA119 - B14 BIALBERO**

ARM. V1: **36** A1: **50**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,500** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2974-**

6962124



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 191 X 360 mors 3

CARR.: **CLEANING** KARCHER BR

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR300**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,500** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 20'**

CATALOGO



CODICE: **KLMT3571-**

6911303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 170 morsi 2

CARR.: **CLEANING** AMER

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP8D**

ARM. V1: **36** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN: **90**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3115-**

6911300X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 197 morsi 2

CARR.: **CLEANING** AMER

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP8D**

ARM. V1: **36** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,450** HP


U./MIN: **90**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3551-**

6962146X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 225 morsi 2

CARR.: **CLEANING** THENNANT

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **36** A1: **36**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,900 - 1,0** HP

U./MIN: **8 Kmh**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30' / S2**

CODICE: **KLMT3305-**

6962079X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 254 morsi 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **36** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,850** HP

U./MIN: **2330**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT2470-**

6930324



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 140 X 210 morsi 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,250** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO

CODICE: **KLMT3439-**

6920587



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 114 X 194 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **36** A1:
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **3600**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3134-**

6985003



ROTAZIONE V.L.A.: Orario ?

Ø 193 X 270 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC ??
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **CA119**
 ARM. V1: **36** A1: **70**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **2** HP
 U./MIN: **1800**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2933-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 104 X 252 mors 2

CARR.: **CLEANING** AMER
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MRP8D**
 ARM. V1: **36** A1: **20**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **90**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT3476-**

6920064E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 145 mors 2

CARR.: **CLEANING** FIORENTINI
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/3 B14 MEC71**
 ARM. V1: **36** A1: **12**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,350** HP
 U./MIN: **3500**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3665-**

6910087

MP135



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 206 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK BR70
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **VSF2-40**
 ARM. V1: **36** A1: **39**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,100** HP
 U./MIN: **250**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CATALOGO



CODICE: **KLMT2793-**

6930343



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 140 X 210 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSCOPIA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2708-**

6930012



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 196 morsa 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAVIME

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP135LS**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,150** HP

U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2775-**

6930363



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 145 X 323 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100L**

ARM. V1: **36** A1: **59**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,800** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2677-**

6920175



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 110 X 161 morsa 2

CARR.: **CLEANING** DULEVO

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **36** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2918-**

6920122



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 220 morsa 2

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **36** A1: **22**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,650** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO



CODICE: **KLMT3103-**

6920238



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 160 morsi 2

CARR.: **CLEANING** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **48** A1: **0**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT3097-**

6901368



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 84 X 170 morsi 2

CARR.: **CLEANING - NA VARI**

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L - B14**

ARM. V1: **24** A1: **8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,180** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2180-**

6970086X

TEKNO405



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 180 morsi 4

CARR.: **LIFTER - PRAM LIFTER**

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA80**

ARM. V1: **24** A1: **40**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3609-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 228 morsi 2

CARR.: **SPAZZATRICE** VARI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP


U./MIN: **270**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2982-**

6912030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 172 X 230 morsi 2

CARR.: **SPAZZATRICE** GANSOW

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP5**

ARM. V1: **24** A1: **37**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,650** HP

U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO



CODICE: **KLMT3376-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 149 morsi 2

CARR.: **SPAZZATRICE KARCHER**

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **17**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN: **130**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT3540-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 225 morsi 2

CARR.: **SPAZZATRICE RCM**

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,150** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3646-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 260 morsi 2

CARR.: **SPAZZATRICE VARI**

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP6**

ARM. V1: **36** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **170**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2131-**

1897



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 223 morsi 2+2

CARR.: **VARI** **TEKNO**

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA80**

ARM. V1: **24** A1: **53**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **8** A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2712-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 172 morsi 2

CARR.: **VARI** **ACCO**

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4DS**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CATALOGO



CODICE: **KLMT3569-**

6930301E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 145 X 164 morsi 2

CARR.: **VARI** TEKNO
MOTORE: **AMER**
TIPO: **MP100S**
ARM. V1: **24** A1: **31**
ECC.: **M. PERMANENTE**
V2: A2:
KW: **0,600** HP
U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3413-**

6920192



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI
MOTORE: **AMER**
TIPO: **MP80S/2**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **M. PERMANENTE**
V2: A2:
KW: **0,200** HP
U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2022-**

M21-1000W



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 320 morsi 2

CARR.: **VARI - WITHFO** TIMONE
MOTORE: **AMER**
TIPO: **MOTORUOTA ALLUMINIO**
ARM. V1: **12** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **1** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: