

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1441-**

9294796
9272204
9272226
9286981



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 222 X 426 morsi 6

CARR.: **FIAT- OM** E12CE - E15B
MOTORE: **ANSALDO**
TIPO: **E112 MSP**
ARM. V1: **36** A1: **145**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4,05** HP **5,5**
U./MIN: **2500**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **INTERM. 6**

CODICE: **KLMT1102-**

9427069
9427068
9296153
9296154



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 165 X 314 morsi 4

CARR.: **FIAT- OM** E12-15C- E12
MOTORE: **ANSALDO**
TIPO: **K1T0851B002**
ARM. V1: **48** A1: **91**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **3,5** HP
U./MIN: **3100**
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1444-**

9297152
9297153
9295885
K1T0961BA0



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 186 X 322 morsi 4

CARR.: **FIAT- OM** E20B - E25B
MOTORE: **ANSALDO**
TIPO: **K1T0961B001** 4cavi
ARM. V1: **72** A1: **77**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4,35** HP
U./MIN: **2650**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2=60'**

CODICE: **KLMT1437-**

9278716
9451498



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 260 X 515 morsi 4

CARR.: **FIAT- OM** E30- E35 -E3
MOTORE: **ANSALDO**
TIPO: **TCUS25T**
ARM. V1: **80** A1: **150**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **10** HP
U./MIN:
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 = 60'**

CODICE: **KLMT1103-**

9449196
0136501060



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 254 morsi 3+1

CARR.: **FIAT- OM** E8N - E10N
MOTORE: **BOSCH**
TIPO: **AMP4636<=>S**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **1,1** HP
U./MIN: **1500**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1434-**

9266699

0136501037



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 252 morsi 3

CARR.: **FIAT-OM** E6 - E8

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **0136501016**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1104-**

9451219

9451807

9451220

0136501048



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 266 morsi 4

CARR.: **FIAT-OM** E/3 12N - E/3

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **0136501047 - 048**

ARM. V1: **36-48** A1: **105-1**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,8 - 4,3** HP

U./MIN: **2250-2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **UNIORARI**

CODICE: **KLMT2661-**

AM243.0001



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 282 X 445 morsi 3

CARR.: **FIAT-OM** E20 AC

MOTORE: **FIAT-OM**

TIPO: **AM243.0001**

ARM. V1: **3x54V** A1: **220**

ECC.: **ASINCRONO**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2880**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1453-**

9454089



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 358 X 646 morsi 4

CARR.: **FIAT-OM** E60N-E70N-E

MOTORE: **FIAT-OM**

TIPO: **S31TD**

ARM. V1: **80** A1: **300**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **20** HP

U./MIN: **1250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1452-**

9453778



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 296 X 560 morsi 4

CARR.: **FIAT-OM** E35N - E40N -

MOTORE: **FIAT-OM**

TIPO: **S40TA**

ARM. V1: **80** A1: **232**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **15** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1470-**

9461401

9456335

K2T086CCC



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 163 X 368 morsa 2+2

CARR.: **FIAT- OM** EU3/12-EU3/1

MOTORE: **GIEM**

TIPO: **K2T086CL**

ARM. V1: **24** A1: **208**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **24** A2: **14,5**

KW: **4** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT1449-**

9452802

K2T126ASAA



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 482 morsa 4

CARR.: **FIAT- OM** E20NH-E25N-

MOTORE: **GIEM**

TIPO: **K2T126**

ARM. V1: **72-80** A1: **194**

ECC.: **SERIE**

V2: HP

KW: **11,7 / 13**

U./MIN: **1560/1740**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60 MIN**

CODICE: **KLMT1451-**

9453344

9441103

K10AD004D

K2T108AAAD



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 195 X 450 morsa 4

CARR.: **FIAT- OM** E15NH-E18N-

MOTORE: **GIEM**

TIPO: **K2T108AL**

ARM. V1: **72-80** A1: **136**

ECC.: **SERIE**

V2: HP

KW: **8,3/9,2**

U./MIN: **1850/2060**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1465-**

9458211

9455390

K126A00

K2T126ASAA



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 240 X 482 morsa 2+2

CARR.: **FIAT- OM** EU25- EU28-

MOTORE: **GIEM**

TIPO: **K2T126**

ARM. V1: **72-80** A1: **194**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **33** A2: **12**

KW: **11,7-13** HP

U./MIN: **1560-1740**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1464-**

9458209

9456573

K122B04



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 238 X 435 morsa 2+2

CARR.: **FIAT- OM** EU18-EU20 -

MOTORE: **GIEM**

TIPO: **K2T122**

ARM. V1: **80** A1: **136**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **32,6** A2: **9,3**

KW: **9,2** HP

U./MIN: **2060**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1448-**

9452464

11214270



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 310 morsi 4

CARR.: **FIAT- OM** E/3 12N - E/3

MOTORE: **ISKRA - BOSCH**

TIPO: **AMP4646<=>C**

ARM. V1: **36-48** A1: **105-1**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,8 - 4,3** HP

U./MIN: **2250-2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **UNIORARI**

CODICE: **KLMT3272-**

9761322

0009761322

1011094



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 245 X 350 morsi 3

CARR.: **FIAT- OM** XE22

MOTORE: **JULI**

TIPO: **AF4H4-L2-1**

ARM. V1: **3F x 48** A1: **140**

ECC.: **ASINCRONO 100Hz**

V2: A2:

KW: **9** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3188-**

888406568



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 220 X 322 morsi 4

CARR.: **FIAT- OM** TSR30

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF144-Q1**

ARM. V1: **48** A1: **131**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5,2** HP

U./MIN: **1680**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60 MIN.**

CODICE: **KLMT2929-**

529061

158338AT

158339GT



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 325 X 740 morsi 2+2

CARR.: **FIAT- OM** XE40

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF186-24/1,3 ??**

ARM. V1: **80** A1: **180**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **16** A2: **22**

KW: **12,5** HP

U./MIN: **1150**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60 MIN.**

CODICE: **KLMT1459-**

9456069

95350501

9456069/B

3751411



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 172 X 325 morsi 2+2

CARR.: **FIAT- OM** EU3/12 - EU3/

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T17**

ARM. V1: **24** A1: **200**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **4** HP

U./MIN: **1500/3450**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1443-**

9296120



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 200 X 430 morsi 4

CARR.: **FIAT-OM** E20 48v.

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T20B**

ARM. V1: **48** A1: **180**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **7,1** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=1H**

CODICE: **KLMT2057-**

9458212

EX.9457354

EX.3830621



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 253 X 505 morsi 2+2

CARR.: **FIAT-OM** EU25-EU28-E

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T25G**

ARM. V1: **72-80** A1: **186**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: A2:

KW: **11,7-13** HP

U./MIN: **1700-1900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1463-**

9457647

9458210

3751423



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 220 X 470 morsi 2+2

CARR.: **FIAT-OM** EU 18 - EU 20

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T22**

ARM. V1: **72-80** A1: **135**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **27** A2: **10**

KW: **9,2-8,3** HP

U./MIN: **2060-1850**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT1439-**

9285786

9451498



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 258 X 425 morsi 4

CARR.: **FIAT-OM** E30 -E35 -E3

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T26**

ARM. V1: **80** A1: **154**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,36** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 1H**

CODICE: **KLMT1467-**

9458951



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 295 X 495 morsi 4

CARR.: **FIAT-OM** E40N

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T29B**

ARM. V1: **80** A1: **210**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **15** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 = 60 MI**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1438-**

9284302
9292642



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 morsi 3

CARR.: **FIAT- OM** E6 - E8
MOTORE: **M. MARELLI**
TIPO: **MTX11AA**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **1** HP
U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1100-**

9299070
ex013650103
ex013650102



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 254 morsi 6

CARR.: **FIAT- OM** E12C - E15C -
MOTORE: **M. MARELLI**
TIPO: **MTX 13 CSM**
ARM. V1: **24-36/48** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **1,5-2,4-3** HP
U./MIN: **15/2400/3**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT3558-**

9454089 - 11



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 363 X 646 morsi 5

CARR.: **FIAT- OM** E60N-E70N-E
MOTORE: **PME**
TIPO: **S31TC**
ARM. V1: **80** A1: **300**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **20** HP
U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1701-**

95351167
50041463



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 252 morsi 3+1

CARR.: **FIAT- OM** E8N - E10N
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R150/1,6FK-926/842(TSL150B)**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **1,6** HP
U./MIN: **1350**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2368-**

95351787



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 478 morsi 3

CARR.: **FIAT- OM** RESTAILING
MOTORE: **SME**
TIPO: **BOMB2215TAUAA**
ARM. V1: **3F- 48** A1: **236**
ECC.: **ASINCRONO77,7Hz**
V2: A2:
KW: **15** HP
U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **KB60**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1466-**

9458771
9458400
9458406
9457631



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 478 morsi 3

CARR.: **FIAT- OM** FASE20 - 30
MOTORE: **SME**
TIPO: **BOOMT12**
ARM. V1: **3F-50/67** A1: 125/1
ECC.: **ASINCRONO Hz.**
V2: A2:
KW: **7,5 /15** HP
U./MIN: **1500/1800**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2192-**

95352852



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 478 morsi 3

CARR.: **FIAT- OM** FASE20 - 30
MOTORE: **SME**
TIPO: **BOMB2212SAUAA**
ARM. V1: **3F-67** A1: 160
ECC.: **ASINCRONO Hz.**
V2: A2:
KW: **15** HP
U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **KB60**

CODICE: **KLMT1064-**

022404
9837215
0136500042



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 257 morsi 3+1

CARR.: **PIMESPO** PIM.
MOTORE: **BOSCH**
TIPO: **AMP4663<=>S**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **2** HP
U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1073-**

028094
95302028
0136501073



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 290 morsi 3+1

CARR.: **PIMESPO** LOGO140 - SI
MOTORE: **BOSCH**
TIPO: **AMP4316<=>S**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **2,1** HP
U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1065-**

022405
9836371
0136500035



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 257 morsi 3+1

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO
MOTORE: **BOSCH**
TIPO: **AMP4640<=>S**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **1,1** HP
U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1472-**

95301033

0136501085



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 265 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** TSX

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMP4655<=>S**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,1** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1401-**

073204007

9837400

0136402007



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 230 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMK4605<=>S**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1070-**

023740

9835181

82304001?



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 270 X 390 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** RTL - 20

MOTORE: **CEAR**

TIPO: **CEAR**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2438-**

95325041



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 142 X 195 morsa 2+2

CARR.: **PIMESPO** TRASPALLET

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF084-G2**

ARM. V1: **24** A1: **55**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **7** A2: **11**

KW: **1** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2629-**

95325304



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 188 X 280 morsa 2+2

CARR.: **PIMESPO** CTX20 - LOG

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF114-14/1,2**

ARM. V1: **24** A1: **130**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **7** A2: **11**

KW: **2,5** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2356-**

95325279



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 142 X 198 morsi 2+2

CARR.: **PIMESPO** CTX20

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF084-G6**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **7** A2: **11**

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3574-**

0009761340



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 144 morsi 3

CARR.: **PIMESPO** TL ac - CL ac

MOTORE: **JULI**

TIPO: **AF4D4-L1-3**

ARM. V1: **3F X 14** A1: **65**

ECC.: **ASINCRONO Hz:96**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1983-**

8263500517

8263509517



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 185 X 290 morsi 2+2

CARR.: **PIMESPO** TRATTORINO

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF116-Q5**

ARM. V1: **48** A1: **80**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **12** A2: **17**

KW: **3,2** HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2241-**

95319869



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 224 X 275 morsi 2+2

CARR.: **PIMESPO** THESI2

MOTORE: **JULI**

TIPO: **GF144-14/4,5**

ARM. V1: **48** A1: **131**

ECC.: **SEPARATA**

V2: **12** A2: **16,8**

KW: **5,2** HP

U./MIN: **1680**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60 MIN.**

CODICE: **KLMT1061-**

020007



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 160 morsi 3

CARR.: **PIMESPO** TR.

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **112 BIALBERO**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-12'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1076-**

028782
9836661



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 222 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** ETA960
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **125 4MO 1C**
ARM. V1: **24** A1: **38**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **0,7** HP
U./MIN: **1900**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-36MIN**

CODICE: **KLMT2711-**

95300755



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 350 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** LOGO2
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **177R 3+1MO V.INT. BU**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **3** HP
U./MIN:
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1067-**

023600



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 289 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **150R**
ARM. V1: **24** A1: **110**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **2** HP
U./MIN: **2300**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1077-**

028783



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 222 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** PIM
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **125 3+1MO**
ARM. V1: **24** A1: **35**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **0,7** HP
U./MIN: **2000**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT1079-**

029045



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 222 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** TC10
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **125 3+1M 2C**
ARM. V1: **24** A1: **35**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **0,5** HP
U./MIN: **1400**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-75MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1698-**

023607



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 222 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** CTE

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **125 N2B 2C 3+1MO**

ARM. V1: **24** A1: **35**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-75'**

CODICE: **KLMT1480-**

9816295

020003

EX8997075



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 268 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** RTL 13

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **150 4MO**

ARM. V1: **24** A1: **200**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,5** HP

U./MIN: **2380**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-43'**

CODICE: **KLMT1475-**

95309099



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 268 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** ETN

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **TR.150 3+1**

ARM. V1: **24** A1: **54**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,1** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1419-**

87504014



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 340 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** LOGO2

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **150 8SP PPS91**

ARM. V1: **24** A1: **105**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,1** HP

U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1474-**

95306213



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 300 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** PIM.

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **150 3+1MO BU V.INT N14 PS**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1889-**

020005



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 256 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO
 MOTORE: **PIMESPO**
 TIPO: **150 3+1MO PLC.22**
 ARM. V1: **24** A1:
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **1** HP
 U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1471-**

95301032



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 300 morsa 3+1

CARR.: **PIMESPO** TFX
 MOTORE: **PIMESPO**
 TIPO: **150 3+1MO BU N14 PS 57B**
 ARM. V1: **24** A1: **114**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **2,1** HP
 U./MIN: **2080**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1730-**

81504010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 177 X 350 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** TP
 MOTORE: **PIMESPO**
 TIPO: **177R 4MO V.INT. BU**
 ARM. V1: **24** A1: **107**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **3** HP
 U./MIN: **1210**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1747-**

029044



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 225 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** TR.
 MOTORE: **PIMESPO**
 TIPO: **125 4MO 1C BIALBERO**
 ARM. V1: **24** A1: **35**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **0,5** HP
 U./MIN: **1180**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT1483-**

9837948

82004003



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 177 X 330 morsa 6

CARR.: **PIMESPO** RTN e THESI
 MOTORE: **PIMESPO**
 TIPO: **177 8SP**
 ARM. V1: **48** A1: **110**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **4** HP
 U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1068-**

023610
9835176



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 244 X 380 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** RTL13 - RTL1
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **244 4MO 4SP**
ARM. V1: **48** A1: **75**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **3** HP
U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **60'**

CODICE: **KLMT1069-**

023720



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 384 morsa 6

CARR.: **PIMESPO** RTL
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **177 6MO CAL.**
ARM. V1: **48** A1: **70**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **2,5** HP
U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1630-**

82004016



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 175 X 308 morsa 4

CARR.: **PIMESPO** RETRATTILE
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **177 V. INT. 4MO N22**
ARM. V1: **48** A1: **107**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4** HP
U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1880-**

95310983



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi


Ø 178 X 356 morsa 3

CARR.: **PIMESPO** MODO3
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **177R 3MO V.INT.**
ARM. V1: **48** A1: **107**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4** HP
U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1414-**

82304001



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 253 X 298 morsa 5

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO
MOTORE: **PIMESPO**
TIPO: **253 5MO BF**
ARM. V1: **48** A1:
ECC.:
V2: A2:
KW: **6** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1389-**

71004020



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 253 X 380 morsi 4

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **253 4MO CAL N5**

ARM. V1: **48** A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1390-**

71904006



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 243 X 319 morsi 4

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **244 4MO 1400G 8SP**

ARM. V1: **48** A1: **130**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **1200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60'**

CODICE: **KLMT1391-**

71904302



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 253 X 326 morsi 5

CARR.: **PIMESPO** PIMESPO

MOTORE: **PIMESPO**

TIPO: **253 5MO BF**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **6** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2449-**

87504020



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 327 morsi 3+1

CARR.: **PIMESPO** LOGO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,2K-907/814**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2185**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2328-**

87104005



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 327 morsi 3+1

CARR.: **PIMESPO** MODO - SIRO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/2,2K-907/814**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,200** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1484-**

9837949

82004004



CARR.: **PIMESPO** RTN 13 = TH

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/4K-602/590**

ARM. V1: **48**

A1: **106**

ECC.: **SERIE**

V2:

A2:

KW: **4**

HP

U./MIN: **1420**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø X mors

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30min**