

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2735-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 245 X 350 morsi 3

CARR.: **CLIMAX - HYST CLIMAX**

MOTORE: **E.D.C.**

TIPO: **MSE44101/3**

ARM. V1: **65** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1663-**

1326323



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 185 X 434 morsi 2

CARR.: **HYSTER J250**

MOTORE: **BKB**

TIPO: **ST01700/10**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1982-**

1330841



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 203 X 455 morsi 2

CARR.: **HYSTER J2XM**

MOTORE: **BKB**

TIPO: **716678/17**

ARM. V1: **72-80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1208-**

303965



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 282 X 409 morsi 4

CARR.: **HYSTER 20Q.**

MOTORE: **BKB**

TIPO: **59710/42**

ARM. V1: **70** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1568-**

325427



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 260 X 398 morsi 4

CARR.: **HYSTER E20XL**

MOTORE: **BKB**

TIPO: **325427**

ARM. V1: **72/80-69** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1098-**

370049
370049/A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 300 X 471 morsi 4

CARR.: **HYSTER** E2XM - J250X
MOTORE: **BKB**
TIPO: **370049/A**
ARM. V1: **72-80** A1:
ECC.: **SERIE**
V2:
KW: A2:
U./MIN: HP

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT3656-**

8530086



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 292 X 370 morsi 3

CARR.: **HYSTER** J320B416
MOTORE: **DANAHER-MOTION**
TIPO: **TSV180/4-180**
ARM. V1: **3F 43** A1: **444**
ECC.: **ASINCRONO Hz:50**
V2:
KW: **21,5** HP
U./MIN: **977**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3326-**

8522622
2064030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 243 X 450 morsi 3

CARR.: **HYSTER** E200 XMS AC
MOTORE: **DANAHER-MOTION**
TIPO: **TSW160/4-225**
ARM. V1: **3F-29** A1:
ECC.: **ASINCRONO 50Hz**
V2:
KW: **13,7** HP
U./MIN: **1450**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3287-**

8526633



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 278 X 410 morsi 3

CARR.: **HYSTER** J3.20XM ACX
MOTORE: **DANAHER-MOTION**
TIPO: **TSW180/6-200**
ARM. V1: **3F-58** A1: **194**
ECC.: **ASINCRONO 50Hz**
V2:
KW: **13** HP
U./MIN: **975**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2923-**

324845



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 188 X 420 morsi 2

CARR.: **HYSTER** **HYSTER**
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **5BT1326B182**
ARM. V1: **36 - 48** A1: **280**
ECC.: **SERIE**
V2:
KW: **7,4** HP
U./MIN: **2121**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1931-**

8701600
387966



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 170 X 365 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **5BC49JB1046A**
ARM. V1: **36-48** A1: **200**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **HP 6,7/9,2**
U./MIN: **2000/2800**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **15MIN**

CODICE: **KLMT2326-**

8505120



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 166 X 378 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **5BC49JB1124**
ARM. V1: **36-48** A1: **200**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **5,7/7,6** HP **7,6/10**
U./MIN: **2325/3100**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **15MIN**

CODICE: **KLMT2410-**

8500017



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 185 X 461 mors 2

CARR.: **HYSTER** J2.50XM
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **8500017 - AU1840**
ARM. V1: **72-80** A1: **270**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **15** HP
U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **15 MIN.**

CODICE: **KLMT3427-**

8504521



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 335 X 580 mors 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **5BT1378B5**
ARM. V1: **36-48** A1: **477**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **17,5** HP **23,5**
U./MIN: **890**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2409-**

8702303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 X 420 mors 4

CARR.: **HYSTER** 1.75XM
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **8702303 - AU1840**
ARM. V1: **48** A1: **0**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **10,8** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3179-**

8702304



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 X 420 morsi 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8702304 - AU1840**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:
KW: **7,6** HP **10,2**

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1418-**

8500105

1379419

8500458

8504059



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 290 X 405 morsi 4

CARR.: **HYSTER** E2.50XM

MOTORE: **GE-MOTOR**

TIPO: **8500105**

ARM. V1: **72-80** A1: **190**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:
KW: **14 (11,3)** HP **(15,2)**

U./MIN: **1260**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2736-**

8620081



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 190 X 440 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELET.???**

TIPO: **75AA**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:
KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2176-**

8504047



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** YALE

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF5**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:
KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2028-**

1374768



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 143 X 250 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC33A**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:
KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2879-**

8504046

8517245*



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 250 mors 2

CARR.: **HYSTER** E1.50XM D17

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF8**

ARM. V1: **36-48** A1: **15**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,37-0,56** HP **0,5-0,75**

U./MIN: **1500-2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT3347-**

8517248



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 262 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER5.50

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48PBF3C**

ARM. V1: **48** A1: **24**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP **1,25**

U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2172-**

1330881

1378425

1304078



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 250 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC15A**

ARM. V1: **72** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT1672-**

1374770



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 250 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPB48NAC31A**

ARM. V1: **72** A1: **10**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2383-**

8504097

8504096*

1378425



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 143 X 248 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**

TIPO: **5BPA48NBF23**

ARM. V1: **72** A1: **10,7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,56** HP **0,75**

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **60MIN.**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2855-**
2013396



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 188 X 250 morsi 4

CARR.: **HYSTER** J2.00XMT
MOTORE: **HYSTER**
TIPO: **2013396**
ARM. V1: **36** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **HP**
U./MIN:
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT3644-**
8533252



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 123 X 238 morsi 2

CARR.: **HYSTER** L20S
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **ASG6304**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **BRUSHLESS**
V2: A2:
KW: **0,15** HP
U./MIN:
APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-70%**

CODICE: **KLMT3267-**
8540110



EX. 11220028

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 123 X 238 morsi 2

CARR.: **HYSTER** P20S
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **ASG6306**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **BRUSHLESS**
V2: A2:
KW: **0,15** HP
U./MIN:
APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3151-**
8519015



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario ?

∅ 178 X 0 morsi 2

CARR.: **HYSTER** NACCO
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **AMT4660<=**
ARM. V1: **36 - 48** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **6,9 - 9,1** HP
U./MIN:
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT2842-**
434333



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 181 morsi 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **KORDEL-LEROY**
TIPO: **KMP112ORL**
ARM. V1: **24** A1: **21**
ECC.: **M. PERMANENTE**
V2: A2:
KW: **0,4** HP
U./MIN: **3000**
APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2412-**

2798022

0-994014460



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 181 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
 MOTORE: **KORDEL-LEROY**
 TIPO: **KMP112ORL**
 ARM. V1: **48** A1: **11**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,4** HP
 U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3105-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 0 X 0 mors 0

CARR.: **HYSTER** HYSTER
 MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**
 TIPO: **C-481508X7525**
 ARM. V1: **36 - 48** A1: **19**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: HP **0,8 - 1**
 U./MIN: **1400 - 190**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **CONT.**

CODICE: **KLMT2114-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 142 X 250 mors 2

CARR.: **HYSTER** J50AS
 MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**
 TIPO: **C-481514X7605**
 ARM. V1: **72** A1: **12**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: HP **0,9**
 U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **CONT.**

CODICE: **KLMT1194-**

268605



ROTAZIONE V.L.A.:

∅ 168 X 240 mors 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
 MOTORE: **PRESTOLITE**
 TIPO: **XXX**
 ARM. V1: **36-48** A1:
 ECC.: **COMPOUND**
 V2: A2:
 KW: **0** HP
 U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT3023-**

193023



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 168 X 240 mors 2

CARR.: **HYSTER** E30B
 MOTORE: **PRESTOLITE**
 TIPO: **9F10043**
 ARM. V1: **72-80** A1:
 ECC.: **COMPOUND**
 V2: A2:
 KW: **0** HP
 U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1195-**

268606



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 167 X 240 morsa 2

CARR.: **HYSTER** E100A 50q.

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **MKR4003**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT3044-**

1498989



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 208 morsa 3

CARR.: **HYSTER** R16

MOTORE: **SAUER DANFOSS**

TIPO: **TSA100B-3.44**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz95**

V2: A2:

KW: **0,9** HP

U./MIN: **2640**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3043-**

1565619

0501217374



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 106 X 260 morsa 3

CARR.: **HYSTER** NACCO

MOTORE: **SAUER DANFOSS**

TIPO: **TSA106-65-2.46**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz**

V2: A2:

KW: **0,65** HP

U./MIN: **3210**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2952-**

1565604



ROTAZIONE V.L.A.:

∅ 200 X 418 morsa 3

CARR.: **HYSTER** R1,6

MOTORE: **SAUER DANFOSS**

TIPO: **TSA200C-21**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:88**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **2525**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 25%**

CODICE: **KLMT1095-**

0363036

0363374

696087

50019627



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 245 morsa 2

CARR.: **HYSTER** ERB12,5 - A1

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P112/0,7K-542/533-3,8/10**

ARM. V1: **24** A1: **42**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **1530**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3 - 50%**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2798-**

1567605
1525635
3072296



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 106 X 260 morsa 3

CARR.: **HYSTER** NACCO
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSA106-65-3.46**
ARM. V1: **3F-14,5** A1:
ECC.: **ASINCRONO Hz120**
V2: A2:
KW: **0,65** HP
U./MIN: **3210**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1731-**

0363006



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 320 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R150/4,5RK-606/626**
ARM. V1: **24** A1: **248**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4,5** HP
U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-11%**

CODICE: **KLMT2840-**

0893701



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 178 X 314 morsa 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSL178A-701**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **5,8** HP
U./MIN: **1810**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-21'**

CODICE: **KLMT2722-**

0878822



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 178 X 316 morsa 2

CARR.: **HYSTER** A1.50XL
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R178/4,8RK-705/686-../08**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4,8 - 5,8** HP
U./MIN: **1770**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT3175-**

0037807
50419015



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 320 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R150/4,5RK-666/527**
ARM. V1: **24** A1: **248**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **4,5** HP
U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-11%**

CATALOGO MOTORI

CODICE: KLMT2296-

8504423
Y580008562
2036240
908-014



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 178 X 440 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/10,5LK-704/684 TW MK**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP

U./MIN: **3245**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15MIN.**

CODICE: KLMT2690-

8504424
2036241
908-014



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 178 X 440 morsa 2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R178/10,5LK-704/684**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **10,5** HP


U./MIN: **3245**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15MIN.**

CODICE: KLMT2406-

0893415
1377431



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 307 morsa 4

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R210/4,4K-323**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,4** HP

U./MIN: **2140**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: KLMT2475-

1506505
AT090011



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 276 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** HYSTER

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150B-863**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2410**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: KLMT2253-

050102048
2770351
05.01.02.048



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 240 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** NACCO

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **N150/2,0K-920/840**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2408-**

0501320814
0893700



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 220 X 313 morsa 2+2

CARR.: **HYSTER** HYSTER
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSL220-42**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **4,2** HP
U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2464-**

2770350
660517
050102047
05.01.02.047



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 230 morsa 4

CARR.: **HYSTER** S1.0
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **N125/1K-722/664**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **COMPOUND**
V2: A2:
KW: **1** HP
U./MIN: **2950**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1129-**

1335341
900-017-0216



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 310 morsa 4

CARR.: **HYSTER** A1.50XL
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **R210/3,7K-377/169**
ARM. V1: **24** A1: **195**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **3,7** HP
U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2792-**

1565617
0501215132



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi


∅ 200 X 318 morsa 3

CARR.: **HYSTER** R1,6
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSA200AB-20**
ARM. V1: **3F- 28** A1:
ECC.: **ASINCRONO Hz70**
V2: A2:
KW: **6,4** HP
U./MIN: **2053**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2539-**

CA113.0507
05.01.02.022



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 113 X 174 morsa 3

CARR.: **HYSTER - DEC** S1.0 - FN2
MOTORE: **HYSTER - DECA**
TIPO: **RC NV Q ALB. CON.+FIL**
ARM. V1: **24** A1: **30**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **0,500** HP
U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1165-**
2015058
8620079



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 206 X 252 morsa 4

CARR.: **HYSTER - YALE PREMIUM - E**
MOTORE: **HYSTER**
TIPO: **80A**
ARM. V1: **36-48** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **HP**
U./MIN:
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2859-**
1516079



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 210 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** **HYSTER**
MOTORE: **ISKRA**
TIPO: **AMK2608**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **1** **HP**
U./MIN:
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1486-**
9940144538



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 240 morsa 4

CARR.: **NACCO** **SDO12**
MOTORE: **NACCO**
TIPO: **150 V.I.**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **2,1** **HP**
U./MIN: **3100**
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1794-**
050102030



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 298 morsa 4

EX.F1261900

CARR.: **NACCO** **NACCO**
MOTORE: **NACCO**
TIPO: **F1261900**
ARM. V1: **24** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **2,6** **HP**
U./MIN: **2250**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2564-**
580015485



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 292 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** **NACCO**
MOTORE: **NACCO**
TIPO: **F1263600**
ARM. V1: **24** A1: **140**
ECC.: **INDIPENDENTE**
V2: A2: **15**
KW: **2,6** **HP**
U./MIN: **2250**
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2588-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 285 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO
 MOTORE: **NACCO**
 TIPO: **F1263700**
 ARM. V1: **24** A1: **140**
 ECC.: **INDIPENDENTE**
 V2: A2: **15**
 KW: **2,6** HP
 U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2304-**

4050104013

B435T01506



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 190 X 320 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO
 MOTORE: **NACCO**
 TIPO: **F1451300**
 ARM. V1: **48** A1: **110**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2: **16**
 KW: **4,5** HP
 U./MIN: **2220**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2725-**

1414716

Y440069051

908-010-0046



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 200 morsa 2

CARR.: **NACCO** ORMIC
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **D112/2R-553/124-../16**
 ARM. V1: **24** A1: **117**
 ECC.: **COMPOUND**
 V2: A2:
 KW: **2** HP
 U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-13%**

CODICE: **KLMT2235-**

0363000

900-017-0147



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 308 morsa 4

CARR.: **NACCO** AL1.5XL
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **R210/3,7K-271/169**
 ARM. V1: **24** A1: **195**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **3,7** HP
 U./MIN: **2345**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2702-**

8509078

2044165



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **TSL210B-336-UL**
 ARM. V1: **36/48** A1:
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2:
 KW: **4,3 / 5,8** HP
 U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-90'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2580-**

8507290
2040810



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 210 X 268 morsa 2+2

CARR.: **NACCO** NACCO
MOTORE: **SCHABMULLER**
TIPO: **TSL210B-336-UL**
ARM. V1: **36-48** A1:
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2:
KW: **4,3/5,8** HP
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2079-**

1326322



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 184 X 434 morsa 2

CARR.: **YALE** ERP25ALF
MOTORE: **BKB**
TIPO: **717019/10**
ARM. V1: **72-80** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: HP
U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT1187-**

258257000



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 208 X 329 morsa 2

CARR.: **YALE** EFGV20
MOTORE: **BKB**
TIPO: **258257000 3083/**
ARM. V1: **80** A1:
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **9,5** HP
U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT3455-**

8526634



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 190 X 435 morsa 3

CARR.: **YALE** YALE AC
MOTORE: **DANAHER**
TIPO: **TSW112/4-195**
ARM. V1: **3F x 55** A1: **230**
ECC.: **ASINCRONO Hz.85**
V2: A2:
KW: **14** HP
U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT3174-**

375015



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 335 X 590 morsa 4

CARR.: **YALE** HYSTER
MOTORE: **GE-MOTOR**
TIPO: **375015**
ARM. V1: **36-48** A1: **467?**
ECC.: **SERIE**
V2: A2:
KW: **17,5** HP **23,5**
U./MIN: **925**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3127-**



CARR.: **YALE** ALF25
 MOTORE: **GE-MOTOR**
 TIPO: **8500..**
 ARM. V1: **72** A1: **190**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2:
 KW: **14** HP
 U./MIN: **1130 ?**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi Ø 290 X 405 mors 2+2 APPLIC.: **Trazione** SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2075-**

8500108
 HH2036640
 580009299




CARR.: **YALE** ERP30ALF-J2
 MOTORE: **GE-MOTOR**
 TIPO: **8500108**
 ARM. V1: **72-80** A1: **235**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2:
 KW: **17** HP
 U./MIN: **1130**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi Ø 290 X 405 mors 2+2 APPLIC.: **Trazione** SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT1809-**

8500003



CARR.: **YALE** YALE
 MOTORE: **GE-MOTOR**
 TIPO: **8500003**
 ARM. V1: **72-80** A1:
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **9,6** HP **12,8**
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi Ø 228 X 445 mors 4 APPLIC.: **Trazione** SERV: **1H**

CODICE: **KLMT3611-**

8517247



CARR.: **YALE** YALE
 MOTORE: **GENERAL ELETTRIC**
 TIPO: **5BPA48NBF22B**
 ARM. V1: **72** A1: **10,7**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,56** HP **0,75**
 U./MIN: **1750**

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario Ø 143 X 250 mors 2 APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT3628-**

8524992



CARR.: **YALE** YALE
 MOTORE: **ISKRA**
 TIPO: **AML6302**
 ARM. V1: **48** A1:
 ECC.: **BRUSHLESS**
 V2: A2:
 KW: **2,000** HP
 U./MIN:

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario Ø 132 X 305 mors 2 APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2 - 30'**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3436-**

8512513

E221430



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 105 X 215 morsi 2

CARR.: **YALE** YALE ATF

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMG6309**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3153-**

8526140



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 125 X 264 morsi 2

CARR.: **YALE** ERP30ALF

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK6320 <=>**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **BRUSHLESS**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2558-**

MPA1827122

8510613



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 180 X 365 morsi 2

CARR.: **YALE** ERP18ATF

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMT4655<=>**

ARM. V1: **36 - 48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6,9 - 9,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT1758-**

C-481276X77

2034301?



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 140 X 246 morsi 2

CARR.: **YALE** ERP16

MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**

TIPO: **C-481276X7737A**

ARM. V1: **36-48** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: HP **1,88**

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1710-**

Y296321272

Y258433700



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 211 morsi 2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1R-639/606**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **3160**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-40%**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3265-**

8509399



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 195 X 435 morsi 2

CARR.: **YALE** ERC55HG

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL190B-75AA-CB**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **8,5-12,5** HP

U./MIN: **2180**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2457-**

258984400

Y258984400



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 210 X 375 morsi 2

CARR.: **YALE** ERC40

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D210/14LK-465/307-.J06**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1645**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-7MIN.**

CODICE: **KLMT2959-**

1506504



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 286 morsi 2+2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSL150B-863**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2410**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1652-**

258984300

Y258984300



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 325 X 425 morsi 4

CARR.: **YALE** ERP40AK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R325/14,1K**

ARM. V1: **72** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **14,1** HP

U./MIN: **1040**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1861-**

8620089

8504073

730057004



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 205 X 264 morsi 2+2

CARR.: **YALE** YALE

MOTORE: **YALE**

TIPO: **80BB**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2:

KW: **4,3/5,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1509-**
F1602700
4050104014



CARR.: **YALE** **YALE**
MOTORE: **YALE**
TIPO: **F1602700**
ARM. V1: **48** **A1: 145**
ECC.: **INDIPENDENTE**
V2: **A2: 23**
KW: **6** **HP**
U./MIN: **2000**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø **242**

X **340**

mors **2+2**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2=60MIN**