

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3456-**

6920479



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 162 mors 2

CARR.: **CLEANING** FIORENTI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **18**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **3800**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3116-**

6901493



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 84 X 166 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3041-**

6901493



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 0 X 0 mors 0

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2908-**

6901434



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 83 X 170 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP56L**

ARM. V1: **48** A1: **3,8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,160** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE ?** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3568-**

6920793X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 260 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80L**

ARM. V1: **12** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3418-**

6920156



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM - NI

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **65**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3662-**

6920160



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** IPC - LIO

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **12** A1: **40**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3567-**

6930352



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 144 X 211 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **55**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3464-**

6920297



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 220 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M - B14 MEC71**

ARM. V1: **24** A1: **30**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2482-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 78 X 100 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **24** A1: **3,5**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,060** HP

U./MIN: **70**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2434-**

6920393



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 154 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **24** A1: **28**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **3500**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3419-**

6920395



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** EURECA
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **24** A1: **20**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,400** HP
 U./MIN: **2800**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2721-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 84 X 172 mors 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAV
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MRP4/D**
 ARM. V1: **24** A1: **11**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,200** HP
 U./MIN: **120**
 APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2771-**

6901999



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 84 X 175 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP56L**
 ARM. V1: **24** A1: **10**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,200** HP
 U./MIN: **1900**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 30'**

CODICE: **KLMT3575-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 0 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MRP4D**
 ARM. V1: **24** A1: **33**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,550** HP
 U./MIN: **320**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2803-**

6920398



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80F/2**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3538-**

6910814E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 82 X 252 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMPDF**

ARM. V1: **24** A1: **9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,180** HP

U./MIN: **125**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3373-**

6920078



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3606-**

6920577E



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** RCM

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,300** HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3208-**

6920426



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80S/2**

ARM. V1: **24** A1: **20**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,400** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3117-**

6920234E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 185 mors 2

CARR.: **CLEANING** SOCAF
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/3**
 ARM. V1: **24** A1: **15**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,300** HP
 U./MIN: **3000**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2909-**

6920383

6920392X**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 104 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** ELETTR
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **24** A1: **33**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **3500**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3368-**

6930381



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 145 X 256 mors 2

CARR.: **CLEANING** EUREKA
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP100M**
 ARM. V1: **24** A1: **90**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,8** HP
 U./MIN: **2900**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2614-**

6920208E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** TECNOV
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **24** A1: **26**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,500** HP
 U./MIN: **3000**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3553-**

6962074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 250 X 295 mors 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAV
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MTR250**
 ARM. V1: **24** A1: **40**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **6KM/H**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 20'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2949-**

08812234



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 172 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MRP4D**

ARM. V1: **24** A1: **11**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,200** HP

U./MIN: **120**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2945-**

6985044



ROTAZIONE V.L.A.: Orario ?

Ø 190 X 280 morsa 2

CARR.: **CLEANING** PULIMAT

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA119**

ARM. V1: **24** A1: **110**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2935-**

6920104



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 2

CARR.: **CLEANING** FIMAP

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP80M**

ARM. V1: **24** A1: **39**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3573-**

RDGR44777



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 78 X 120 morsa 2

CARR.: **CLEANING** IPC

MOTORE: **AMER**

TIPO: **AOMP140**

ARM. V1: **24** A1: **7**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,120** HP

U./MIN: **115**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3551-**

6962146X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 225 morsa 2

CARR.: **CLEANING** THENNA

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MTR250**

ARM. V1: **36** A1: **36**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,900 - 1,0** HP

U./MIN: **8 Kmh**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30' / S2**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3353-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 172 X 500 morsi 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **VSF2-40**
 ARM. V1: **36** A1: **39**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,100** HP
 U./MIN: **250**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3305-**

6962079X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 250 X 254 morsi 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MTR250**
 ARM. V1: **36** A1: **21**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,850** HP
 U./MIN: **2330**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-40'**

CODICE: **KLMT3571-**

6911303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 170 morsi 2

CARR.: **CLEANING** AMER
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MRP8D**
 ARM. V1: **36** A1: **11**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,300** HP
 U./MIN: **90**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3476-**

6920064E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 145 morsi 2

CARR.: **CLEANING** FIORENTI
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/3 B14 MEC71**
 ARM. V1: **36** A1: **12**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,350** HP
 U./MIN: **3500**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3665-**

6910087

MP135



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 172 X 206 morsi 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **VSF2-40**
 ARM. V1: **36** A1: **39**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,100** HP
 U./MIN: **250**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3439-**

6920587



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 114 X 194 mors 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **36** A1:
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **3600**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3144-**

6985001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 192 X 220 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **CA119 - B14 BIALBERO**
 ARM. V1: **36** A1: **50**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **1,500** HP
 U./MIN: **1800**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3134-**

6985003



ROTAZIONE V.L.A.: Orario ?

Ø 193 X 270 mors 2

CARR.: **CLEANING** COMAC ?
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **CA119**
 ARM. V1: **36** A1: **70**
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **2** HP
 U./MIN: **1800**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2470-**

6930324



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 140 X 210 mors 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAV
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP100S**
 ARM. V1: **36** A1: **40**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,250** HP
 U./MIN: **3000**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2677-**

6920175



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 110 X 161 mors 2

CARR.: **CLEANING** DULEVO
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **36** A1: **21**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **3600**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3115-**

6911300X



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 197 morsa 2

CARR.: **CLEANING** AMER
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MRP8D**
 ARM. V1: **36** A1: **15**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,450** HP
 U./MIN: **90**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT2708-**

6930012



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi


Ø 177 X 196 morsa 2

CARR.: **CLEANING** LAVAPAV
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP135LS**
 ARM. V1: **36** A1:
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,150** HP
 U./MIN: **200**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2775-**

6930363



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 145 X 323 morsa 2

CARR.: **CLEANING** NILFISK
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP100L**
 ARM. V1: **36** A1: **59**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,800** HP
 U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2793-**

6930343



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 140 X 210 morsa 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP100S**
 ARM. V1: **36** A1: **40**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,000** HP
 U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2974-**

6962124



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 191 X 360 morsa 3

CARR.: **CLEANING** KARCHE
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MTR300**
 ARM. V1: **36** A1: **40**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **1,500** HP
 U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 20'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2933-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 104 X 252 mors 2

CARR.: **CLEANING** AMER
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MRP8D**
 ARM. V1: **36** A1: **20**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,600** HP
 U./MIN: **90**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT3103-**

6920238



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 160 mors 2

CARR.: **CLEANING** VARI
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80S/2**
 ARM. V1: **48** A1: **0**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0** HP
 U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT3389-**

6920107



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 220 mors 2

CARR.: **MOTOSCOPA** COMAC -
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80M**
 ARM. V1: **24** A1: **39**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,750** HP
 U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2918-**

6920122



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 220 mors 2

CARR.: **MOTOSCOPA** COMAC
 MOTORE: **AMER**
 TIPO: **MP80M**
 ARM. V1: **36** A1: **22**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2: A2:
 KW: **0,650** HP
 U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3424-**



ROTAZIONE V.L.A.: RILEVARE

∅ 150 X 288 mors 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSP
 MOTORE: **BEST MOTOR**
 TIPO: **F1553800**
 ARM. V1: **36** A1:
 ECC.: **COMPOUND**
 V2: A2:
 KW: **2,5** HP
 U./MIN: **2150**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-60'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3528-**

407762



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 212 morsi 2+2

CARR.: **CLEANING** SPAZZAT

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 E.S.VEVT.CH.C4643**

ARM. V1: **36** A1: **29**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **6**

KW: **0,900** HP

U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: -

CODICE: **KLMT1690-**

MP113.0018

MP85/10

MP85-10

MP8510



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 113 X 133 morsi 2

CARR.: **CLEANING** MOTOSC

MOTORE: **CLEANING**

TIPO: **MP D.113 MP VA Q DS**

ARM. V1: **24** A1: **16**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,250** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **ASPIRAZIONE**

SERV:

CODICE: **KLMT2688-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 177 X 357 morsi 3

CARR.: **CLEANING** MOTOSP

MOTORE: **CLEANING**

TIPO: **F1553800**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2934-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 230 morsi 4

CARR.: **LAVAPAVIMENTI COMAC**

MOTORE: **METALROTA**

TIPO: **125-RE**

ARM. V1: **36** A1: **43**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,200** HP

U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2979-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 213 morsi 4

CARR.: **LAVAPAVIMENTI COMAC**

MOTORE: **METALROTA**

TIPO: **125-RE**

ARM. V1: **36** A1: **40**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,100** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2544-**



CARR.: **MOTOSCOPA** MOTOSC
 MOTORE: **MOTOSCOPA**
 TIPO: **151-RD-NV-Q-DS**
 ARM. V1: **24** A1: **105**
 ECC.: **SERIE**
 V2:
 KW: **2** A2: HP
 U./MIN: **2000**
 APPLIC.: **Trazione** SERV:

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 151 X 256 mors 3+1

CODICE: **KLMT2920-**

D-561254X813



CARR.: **MOTOSCOPA** MOTOSC
 MOTORE: **OHIO**
 TIPO: **D-561254X8133**
 ARM. V1: **36** A1: **52**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2:
 KW: HP **1,2**
 U./MIN: **2500**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **INT.**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 163 X 265 mors 2

CODICE: **KLMT3445-**

B-421211X674



CARR.: **LAVAPAVIMENTI QUICK**
 MOTORE: **OHIO ELECTRIC MOTOR**
 TIPO: **PM**
 ARM. V1: **24** A1: **36**
 ECC.: **M. PERMANENTE**
 V2:
 KW: HP **0,75**
 U./MIN: **750**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **CONT.**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 122 X 249 mors 2

CODICE: **KLMT1820-**

90-10343-3



CARR.: **CLEANING** SPAZZAT
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **R150/0,8L-614/604**
 ARM. V1: **24** A1: **39**
 ECC.: **SERIE**
 V2:
 KW: **0,8** A2: HP
 U./MIN: **2500**
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 150 X 224 mors 2