

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2674-**

14110-F3171

14110-F3071

14110-F3074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 270 X 345 morsi 3

CARR.: **TOYOTA** 7FBMF50

MOTORE: **DANAHER-MOTION**

TIPO: **TSP180/4-200-T-12412**

ARM. V1: **3F-52** A1:

ECC.: **ASINCRONO** Hz.

V2: A2:

KW: **16,6** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2730-**

14110-10630-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 176 X 275 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** 3FBE9

MOTORE: **DENSO**

TIPO: **180000-2710**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60MIN.**

CODICE: **KLMT2847-**

14120-11340-

14110-11340-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 285 X 385 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA 25q

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MPO**

ARM. V1: **35 - 46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7 - 4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1135-**

14110-12500-

14120-11341-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 284 X 385 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** 3FB15 - 4FB1

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MRO**

ARM. V1: **35-46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7/4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3029-**

14130-12501-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 285 X 401 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** 4FB15 - 5FB1

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HE-MRO**

ARM. V1: **35-46,5** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,7/4,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1742-**

14110-23400-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 320 X 365 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** 5FB

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3337-**

14110-12402-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 200 X 290 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** 6FBRE14 (2)

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **VO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,3** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT2701-**

14110-13501-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 245 X 360 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **6,8** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2963-**

14110-23201-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 320 X 390 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** FBM25

MOTORE: **MEIDENSHA**

TIPO: **HO-MRO**

ARM. V1: **72/80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **9,7/10,6** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **60 MIN.**

CODICE: **KLMT1721-**

14110-11171-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 174 X 293 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA

MOTORE: **NIPPONDENSO**

TIPO: **180000-0912**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2706-**

14140-11172-



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 174 X 293 morsi 4

CARR.: **TOYOTA** TOYOTA
 MOTORE: **NIPPONDENSO**
 TIPO: **180000-09RD4**
 ARM. V1: **46,5** A1:
 ECC.: **SERIE**
 V2: A2:
 KW: **2** HP
 U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3286-**

243163



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 245 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA** PP13
 MOTORE: **SCHABMULLER**
 TIPO: **L25-24,8/TSL115-16**
 ARM. V1: **24** A1:
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2:
 KW: **0,5** HP
 U./MIN: **2163**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2233-**

14110-23141-

1401-129A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 228 X 320 morsi 3

CARR.: **TOYOTA** 7FB25
 MOTORE: **TOYOTA**
 TIPO: **14110-23141-71**
 ARM. V1: **3F-29** A1:
 ECC.: **ASINCRONO Hz.**
 V2: A2:
 KW: **10,7** HP
 U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT3384-**

7507833

249066



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 143 X 278 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT
 MOTORE: **THRIGE-TITAN**
 TIPO: **TSL140B-DS41**
 ARM. V1: **24** A1: **93**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2: **7,4**
 KW: **1,700** HP
 U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3380-**

214302



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 143 X 278 morsi 2+2

CARR.: **TOYOTA - BT** BT
 MOTORE: **THRIGE-TITAN**
 TIPO: **TSL140B-DS41**
 ARM. V1: **24** A1: **93**
 ECC.: **SEPARATA**
 V2: A2: **7,4**
 KW: **1,700** HP
 U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**

CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2977-**
215000



CARR.: **TOYOTA - BT BT**
MOTORE: **THRIGE-TITAN**
TIPO: **TSL140B-DS40**
ARM. V1: **24** A1: **93**
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2: **7,4**
KW: **1,700** HP
U./MIN: **2300**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi Ø 143 X 278 mors 2+2 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3316-**
7507832
249065



CARR.: **TOYOTA - BT BT**
MOTORE: **THRIGE-TITAN**
TIPO: **TSL140B-DS40**
ARM. V1: **24** A1: **93**
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2: **7,4**
KW: **1,700** HP
U./MIN: **2300**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi Ø 143 X 278 mors 2+2 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT3294-**
173175



CARR.: **TOYOTA - BT BT**
MOTORE: **THRIGE-TITAN**
TIPO: **TSL140B-DS40**
ARM. V1: **24** A1: **93**
ECC.: **SEPARATA**
V2: A2: **7,4**
KW: **1,700** HP
U./MIN: **2300**

ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi Ø 143 X 278 mors 2+2 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 - 60'**