

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1993-**

MP405-11



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 130 X 215 mors 2

CARR.: **NISSAN** NISSAN

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP405-11**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,45** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **1 ORA**

CODICE: **KLMT1090-**

29210-41H10

2921041H10

29210-41H00



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 84 X 167 mors 2

CARR.: **NISSAN** NISSAN

MOTORE: **NIKKO**

TIPO: **NSK1850-015**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1707-**

0-51000-1921

2921044H00

29210-44H00



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 95 X 180 mors 2

CARR.: **NISSAN** 12L30U

MOTORE: **NIKKO**

TIPO: **NSK1850-007**

ARM. V1: **36-48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1327-**

403124

00299528

50161403



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 100 X 148 mors 3

CARR.: **NISSAN** STEINBOCK

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R100/0,4-118/117**

ARM. V1: **23,5** A1: **27**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2960**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-60%**

CODICE: **KLMT2872-**

292109G100

29210-9G100



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 142 X 290 mors 2

CARR.: **NISSAN** Q02

MOTORE: **THRIGE-TITAN**

TIPO: **TTL140B**

ARM. V1: **80** A1: **13**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2 - 60'**

# CATALOGO MOTORI

**CODICE: KLMT2894-**

C999998006  
901445  
50015389\*  
50015959



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 102 X 163 morsa 2

CARR.: **ROCLA** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,4-36/3-81-46**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2680**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-70%**

**CODICE: KLMT2883-**

211394  
901257  
50030436\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 102 X 163 morsa 2

CARR.: **ROCLA** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,4-12/3-81-46**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2680**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-70%**

**CODICE: KLMT3483-**

2121



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** **ELECAR**

MOTORE: **AMRE**

TIPO: **2121**

ARM. V1: **24** A1: -

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **1490**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

**CODICE: KLMT2761-**

1517220551  
0136401007



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 250 morsa 2

CARR.: **VARI** **VARI**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMK5663=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

**CODICE: KLMT3582-**

KLMT3582-2



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 250 morsa 2

CARR.: **VARI** **VARI**

MOTORE: **BOSCH - MOD.**

TIPO: **by AMK5302=>F**

ARM. V1: **48** A1: **20**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3171-**

SE043



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 312 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **CFR**  
 TIPO: **SE-151-PA-VA-Q GR.2**  
 ARM. V1: **80** A1: **32**  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **2** HP  
 U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT3359-**

30912



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 104 X 140 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **30912- Albero d.**  
 ARM. V1: **24** A1: **42**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,800** HP  
 U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT3324-**

30911



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 140 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **30911- Albero d.**  
 ARM. V1: **24** A1:  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,800** HP  
 U./MIN: **4500 ?**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT3657-**

11216589



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 280 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **ISKRA**  
 TIPO: **AMK4661=>**  
 ARM. V1: **24** A1: **180**  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **3** HP  
 U./MIN: **3100**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2-13' - S**

CODICE: **KLMT1118-**

11212297



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 254 morsa 2

CARR.: **VARI** **INDOS**  
 MOTORE: **ISKRA**  
 TIPO: **AMP3302=>F**  
 ARM. V1: **36** A1:  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **1** HP  
 U./MIN: **1200**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1122-**

11212591  
1517220514



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 235 morsa 2

CARR.: **VARI** HYTOS  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK3303=>F**  
ARM. V1: **72** A1:  
ECC.:  
V2: A2:  
KW: **1** HP  
U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3056-**

11216245

EX.11212154



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 254 morsa 2

CARR.: **VARI** INDOS  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMP5614**  
ARM. V1: **80** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1** HP  
U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT3288-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 98 X 203 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **LENZE**  
TIPO: **13.120.65.910**  
ARM. V1: **48** A1: **13,1**  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,51** HP  
U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-30%**

CODICE: **KLMT2848-**

2000735

50015357\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 102 X 163 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **P102/0,4-18/8-81-46**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,4** HP  
U./MIN: **0**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-70%**

CODICE: **KLMT3186-**

50041674



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 160 morsa 2

CARR.: **VARI** MODO3  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **P112/0,3-745/698-81-46 HES**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,300** HP  
U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Servosterzo** SERV: **S3-26%**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1323-**

50016228  
0009810763



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 240 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D112/1RK-664/662**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1740**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-18%**

CODICE: **KLMT3442-**

50061466



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 106 X 158 morsa 3

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA106-50-10.46**

ARM. V1: **3F- 28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz140**

V2: A2:

KW: **0,51** HP

U./MIN: **3850**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3527-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 130 X 200 morsa 3

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA106-65-013**

ARM. V1: **3F- 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz160**

V2: A2:

KW: **1,45** HP

U./MIN: **4600**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-58%**

CODICE: **KLMT3653-**

50071596



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 106 X 158 morsa 3

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA106-50-23.46**

ARM. V1: **3F- 32** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz140**

V2: A2:

KW: **0,60** HP

U./MIN: **3800**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3321-**

50069077\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 198 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P125/0,5-716/576-120-46**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2846-**

C15600.0005

50054566\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 190 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P125/0,5-587/576**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **3810**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3301-**

411836

50024424\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 189 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P125/0,5-617/576-81-51TWMK**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **3810**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3635-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 100 X 163 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P102/0,4-62/25-81-46**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,4** HP

U./MIN: **2680**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S3-70%**

CODICE: **KLMT2122-**

ME001

SE001.



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 113 X 196 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **MSE 524 D.113 MP VP1 Q D**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2123-**

ME019

SE019



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 260 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **SE-125-NA-VA-Q**

ARM. V1: **24** A1: **45**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,800** HP

U./MIN: **1150**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2957-**

MP113



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 113 X 135 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **113 MP NV Q**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,6** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2394-**

F10359



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 125 X 160 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **F1035900**

ARM. V1: **24** A1: **21**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,35** HP

U./MIN: **1650**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1901-**

P536



E536

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 285 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **150**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2121-**

ME002



SE002.

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 113 X 235 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **MSE 536 D.113 MP VP1 Q D**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT1533-**

ME003



SE113-MP-V

SE003.0011

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 113 X 236 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **MSE 548 D.113 MP VP1 Q D**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1746-**  
2119/CM



CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **125 P1**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1** HP  
U./MIN: **2800**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 250 morsa 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT2124-**  
ME021  
M0058  
E0058.0026  
SE021.



CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **SE-125-NA-VA-Q**  
ARM. V1: **48** A1: **20,8**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **0,800** HP  
U./MIN: **1640**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 260 morsa 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT2458-**  
2104F



CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **150 SS**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1** HP  
U./MIN: **1400**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 280 morsa 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT2955-**  
MP113



CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **113 MP NV Q**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,6** HP  
U./MIN: **2000**

ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 113 X 135 morsa 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:

CODICE: **KLMT1534-**  
ME006  
SE006.0011



CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **MSE D.113 MP VP1 Q D**  
ARM. V1: **80** A1: **8**  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,5** HP  
U./MIN: **2400**

ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 115 X 230 morsa 2

APPLIC.: **Servosterzo** SERV:



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2125-**

ME024

ME024



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 260 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **MSE-125-NA-VA-Q**

ARM. V1: **80** A1: **15**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **0,800** HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT3466-**

2221



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 178 X 347 morsa 2

CARR.: **VARI** CARER R70

MOTORE: **VARI**

TIPO: **178**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2200-**

2.803231

2124/G



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 336 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **2124**

ARM. V1: **80** A1: **19**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **1900**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2361-**

SE037.0021



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150 X 332 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **SE-151-PA-VP1-Q**

ARM. V1: **80** A1: **16**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV:

CODICE: **KLMT2510-**

FE071500



ROTAZIONE V.L.A.:

Ø 125 X 228 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **FE071500**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Servosterzo**

SERV: **S2-60'**

**CATALOGO MOTORI**CODICE: **KLMT2103-**

2.803201

2107\*

2108F



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 150

x 280

mors 2

CARR.: **VARI**

VARI

MOTORE: **VARI**TIPO: **150 SS**ARM. V1: **80**A1: **14**ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **1**

HP

U./MIN: **1500**APPLIC.: **Servosterzo**SERV: **S2-60'**