

## CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2289-**

SYO-120N  
29110-35H70



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 200 X 321 mors 2

CARR.: **NISSAN** NISSAN

MOTORE: **SHINKO**

TIPO: **SYO-120N**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **5,1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **5MIN.**

CODICE: **KLMT1538-**

MP455-01



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 173 X 290 mors 2

CARR.: **NISSAN - SHIN** EB01L15U - E

MOTORE: **HITACHI**

TIPO: **MP455-01**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **5,5** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1606-**

11214053  
0136355053



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 200 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMJ5166 =>F**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,3** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

CODICE: **KLMT1611-**

11214061  
1697465/309



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 196 mors 2

CARR.: **VARI** VOLVO - ME

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMJ5155=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT1604-**

11214012  
0136350012



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 114 X 162 mors 2

CARR.: **VARI** VARI - BT

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMJ4661<=T**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,9** HP

U./MIN: **4700**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1609-**

11214058

0136355058



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 212 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMJ5163=>B**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1615-**

11214210

1517220546

0541400042

0136503010



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 343 morsi 2

CARR.: **VARI** **BOSCH**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMP5610=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **5,5** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1619-**

11214254

1517220540

0136501054



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 340 morsi 2

CARR.: **VARI** **BOSCH**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMP4643=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **4,1** HP

U./MIN: **1200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2992-**

1517220549

0136500040



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 295 morsi 2

CARR.: **VARI** **BOSCH**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMP4664=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,5** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 20%**

CODICE: **KLMT1608-**

11214057

697710

0136355057



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 200 morsi 2

CARR.: **VARI** **JUNGHEINRI**

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMJ5154=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 10%**



# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3114-**

0136501051



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 315 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **BOSCH**  
 TIPO: **QRL**  
 ARM. V1: **24** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **3** HP  
 U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3594-**

11214254M

1517220540

0136501054



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 340 mors 2

CARR.: **VARI** **BOSCH**  
 MOTORE: **BOSCH**  
 TIPO: **AMP4643M=>F**  
 ARM. V1: **36** A1: **71**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **2** HP  
 U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3106-**

0136501011\*

0136501036\*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 328 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **BOSCH**  
 TIPO: **QRL**  
 ARM. V1: **40-48** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **3** HP  
 U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1153-**

1517220542

0009810775

0136501057



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 310 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **BOSCH**  
 TIPO: **AMP4633=>F**  
 ARM. V1: **48** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **3,7** HP  
 U./MIN: **1200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-20%**

CODICE: **KLMT1154-**

1517220547

0136501089



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 310 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **BOSCH**  
 TIPO: **AMP4657=>F**  
 ARM. V1: **48** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **3,7** HP  
 U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3670-**

MP75  
E736



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 295 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **BRUSA**  
TIPO: **E736**  
ARM. V1: **36** A1: **150**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **4,5** HP  
U./MIN: **2650**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15Min.**

CODICE: **KLMT3396-**

E172



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 190 X 380 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **BRUSA**  
TIPO: **E172**  
ARM. V1: **72** A1: **165**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **10** HP  
U./MIN: **1700**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3412-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 151 X 311 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **CFR**  
TIPO: **EP-151-RA-VA-Q GR.2**  
ARM. V1: **48** A1: **105**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **4** HP  
U./MIN: **1750**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2493-**

30161

60282\*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 113 X 190 morsa 2

CARR.: **VARI** CENTRALINA  
MOTORE: **CIMA**  
TIPO: **CIMA**  
ARM. V1: **12** A1: **175**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **1,5** HP  
U./MIN: **2800**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1661-**

60273\*

60271



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 223 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **CIMA**  
TIPO: **D114**  
ARM. V1: **24** A1: **150**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2600**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2048-**  
36503  
EX.36270



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 115 X 171 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **36503=>**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.:  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1956-**  
24009500



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 76 X 150 morsa 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **36798**  
ARM. V1: **12** A1: **90**  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,7** HP  
U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT3561-**  
36501



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 78 X 150 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **36501**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **0,700** HP  
U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-2'**

CODICE: **KLMT2202-**  
05180



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 113 X 176 morsa 2

CARR.: **VARI** INCAB  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **05180**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.:  
V2: A2:  
KW: **1,3** HP  
U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT2477-**  
24009600



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 78 X 149 morsa 2

CARR.: **VARI** CENTRALINA  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **d.80 36799 <=**  
ARM. V1: **24** A1: **70**  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,800** HP  
U./MIN: **3200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5% - S**



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2112-**  
36380



ROTAZIONE V.L.A.:  Orario  Ø 112 X 170 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **36380=>**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **4800**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT2097-**  
36569



ROTAZIONE V.L.A.:  Orario  Ø 78 X 149 morsi 2

CARR.: **VARI** CENTRALINA  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **d.80 36569 =>**  
ARM. V1: **24** A1: **50**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **1,2** HP  
U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3402-**  
36384



ROTAZIONE V.L.A.:  Orario  Ø 114 X 180 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **36384=>**  
ARM. V1: **24** A1: **160**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **2,2** HP  
U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-7,5' S3**

CODICE: **KLMT3052-**  
36808



ROTAZIONE V.L.A.:  Orario  Ø 112 X 0 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **36808=>**  
ARM. V1: **24** A1: **160**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **2,2** HP  
U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT3481-**  
24000400



ROTAZIONE V.L.A.:  Antiorario  Ø 112 X 180 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **EFEL**  
TIPO: **36561 <=**  
ARM. V1: **24** A1: **240**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **2,5** HP  
U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3600-**

48MD42TWA

48MD42-TW



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 112 X 156 morsa 2

CARR.: **VARI** AGV

MOTORE: **HESELMAN**

TIPO: **48MD42TWA**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 7%**

CODICE: **KLMT1596-**

11212622

102680-13-12



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 150 morsa 2

CARR.: **VARI** SMITHS - LIF

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ4664=>T**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **2750**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3393-**

0318101

=EFEL36629



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 198 morsa 2

CARR.: **VARI** HIDRO TECH

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5632=>C**

ARM. V1: **12** A1: **400**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,1** HP

U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S2-1' S3**

CODICE: **KLMT3449-**

C162095000



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 251 morsa 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5695=>T**

ARM. V1: **12** A1: **440**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,4** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-8% / S**

CODICE: **KLMT1738-**

11212516



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 180 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5110=>T**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3461-**

11216193



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 80 X 140 mors 2

CARR.: **VARI** ADRIA COMM

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AME1707<=C**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-9%ED**

CODICE: **KLMT1599-**

11212792

200081290



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 112 X 195 mors 2

CARR.: **VARI** HPI - MIC - L

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5226<=C**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,1** HP

U./MIN: **1700**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1570-**

11212085

599999047

543913416

EX11212069



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 170 mors 2

CARR.: **VARI** HIDROIRMA -

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5649=>C**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3595-**

20054391341

543913411



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 179 mors 2

CARR.: **VARI** HIDROIRMA

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5131=>C**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-5%ED**

CODICE: **KLMT1593-**

11212609



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 112 X 170 mors 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5175<=T**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1578-**

11212108  
24006000  
2200525



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 113 X 172 mors 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP - J  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5667<=T**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2,1** HP  
U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3598-**

C162077000  
MERLO: 631  
W-5643  
56250A150L5



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 215 mors 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5143=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,5** HP  
U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-14%ED**

CODICE: **KLMT1577-**

11212107  
24007500  
81060001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 114 X 170 mors 2

CARR.: **VARI** HYDRAP - SA  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5705<=T**  
ARM. V1: **12** A1: **230**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,6** HP  
U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT1576-**

11212099  
EX11212099



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 80 X 140 mors 2

CARR.: **VARI** CAMPISA  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1704<=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,8** HP  
U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1574-**

11212087  
c162010000  
EX. 11212068



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 180 mors 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5651=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,5** HP  
U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1571-**

11212089  
14916500105  
=EFEL36305  
EX11212071



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 178 morsi 2

CARR.: **VARI** OMFB  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5653=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,5** HP  
U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1588-**

11212360  
1517220575  
1517220510



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 210 morsi 2

CARR.: **VARI** BOSCH  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5570=>B**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,5** HP  
U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1776-**

11212198  
c162039000  
81060201  
EX.11212198



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 80 X 138 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM-  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1588<=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,5** HP  
U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT1597-**

11212630  
106513  
106720



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 80 X 152 morsi 2

CARR.: **VARI** HPI - LUCAS  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1689<=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,8** HP  
U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3079-**

11216389



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 80 X 176 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1749<=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,5** HP  
U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2093-**

11216204  
1517220561



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 204 morsi 2

CARR.: **VARI** BOSCH  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5717=>B** IP65  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,7** HP  
U./MIN: **2500**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5%**

CODICE: **KLMT2101-**

11216203



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 201 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5716=>F**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,7** HP  
U./MIN: **2500**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5%**

CODICE: **KLMT2366-**

11216077



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 173 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5701=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **1,6** HP  
U./MIN: **2600**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT2513-**

11216173  
EX11212226



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 80 X 138 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM-L  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1590=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,15** HP  
U./MIN: **1600**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-50%**

CODICE: **KLMT2042-**

11212147  
ad.47045911  
EX11212147  
1547220511



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 80 X 138 morsi 2

CARR.: **VARI** OMFB-BERE  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1706=>C**  
ARM. V1: **12** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,8** HP  
U./MIN: **4000**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV:



# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2169-**

11212864



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 173 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5238=>C**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT1951-**

11212196

24005800

EX11212196



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 80 X 140 morsi 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AME1708<= C**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT2787-**

11212957

0136355080



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 175 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM -

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5272=>C**

ARM. V1: **12** A1: **230**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-7%**

CODICE: **KLMT2791-**

11212633



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 115 X 159 morsi 2

CARR.: **VARI** HIDROIRMA

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5222=>T**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **1,6** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-7,5%**

CODICE: **KLMT2898-**

11216104



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 80 X 138 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AME1567<=>C**

ARM. V1: **12** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,15** HP

U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-50%**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1572-**

11212090  
14916500123  
EX11212074



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 178 mors 2

CARR.: **VARI** OMFB  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5654=>C**  
ARM. V1: **24** A1: **150**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2250**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5% - S**

CODICE: **KLMT1586-**

11212358  
1547220506



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 182 mors 2

CARR.: **VARI** BOSCH  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5568=>R**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2200**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1573-**

11212086  
543923801  
543923813  
EX11212056



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 190 mors 2

CARR.: **VARI** CAT. - HIDRO  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5650=>C**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2200**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1924-**

11212311



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 189 mors 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5554 =>C**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.:  
V2: A2:  
KW: **2,1** HP  
U./MIN: **2200**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT1744-**

11212555  
101250-10-24  
EX11212555



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 150 mors 2

CARR.: **VARI** SMITHS  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5183=>T**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2,2** HP  
U./MIN: **2600**  
APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1308-**

11212148  
ad.47045912  
EX11212148  
1547220510



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 80 X 140 mors 2

CARR.: **VARI** TRASP. BT 1  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1593=>C**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,8** HP  
U./MIN: **4500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT1594-**

11212610  
EX.11212610



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 112 X 158 mors 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5730<=T**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2,2** HP  
U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3387-**

11216464  
101688-5-24



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 79 X 141 mors 2

CARR.: **VARI** SMITHS  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1770<=>C**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,8** HP  
U./MIN: **4000**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-8%ED**

CODICE: **KLMT3450-**

C126051007  
C1260S1007



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 80 X 138 mors 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM-L  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AME1557<=>C**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,5** HP  
U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-17%**

CODICE: **KLMT1589-**

11212393  
102020-24



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 238 mors 2

CARR.: **VARI** SMITHS  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5639=>T**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2207-**

026381



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 112 X 215 mors 2

CARR.: **VARI** CENTRALINE

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5233=>C**

ARM. V1: **24** A1: **320**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT3038-**

11216164



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 160 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5714=>R**

ARM. V1: **24** A1: **150**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-4%**

CODICE: **KLMT3014-**

11216514



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 195 mors 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5534=>T**

ARM. V1: **24** A1: **100**

ECC.:

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1121-**

11212398

1517220530

11212854\*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 125 X 230 mors 2

CARR.: **VARI** BOSCH - HYT

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5682=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-16%**

CODICE: **KLMT1119-**

11212303



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 342 mors 5

CARR.: **VARI** NN

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMP5605<=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **4,5** HP

U./MIN: **2300**


APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1117-**

11212169  
24006100



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 112 X 180 mors 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP-BE  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5690<=T**  
ARM. V1: **24** A1: **160**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **2,1** HP  
U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-10% -**

CODICE: **KLMT2783-**

11216357



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 125 X 205 mors 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5523<=T**  
ARM. V1: **24** A1: **200**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15% S**

CODICE: **KLMT2786-**

11212127



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 238 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5649=>F**  
ARM. V1: **24** A1: **205**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15%**

CODICE: **KLMT1590-**

11212492  
543923808



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 179 mors 2

CARR.: **VARI** HIDROIRMA  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5132=>C**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2076-**

11212111  
1517220564



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 200 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5254=>F**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5%**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1923-**

11212100

EX11212100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 80 X 138 morsi 2

CARR.: **VARI** CAMPISA

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AME1705<=>C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **4500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1714-**

11212958

543923812

EX11212417



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 165 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM -

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5273=>C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1705-**

11212255

543923812

EX11212216



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 113 X 160 morsi 2

CARR.: **VARI** HIDROIRMA -

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5529=>T**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1649-**

11212560



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 115 X 159 morsi 2

CARR.: **VARI** HIDROIRMA -

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5127=>T**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2750**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 4,5%**

CODICE: **KLMT1640-**

11212070



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 114 X 165 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5636=>C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.:

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3133-**

C1620S1003  
35804701



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 173 morsa 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM -  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5279=>C**  
ARM. V1: **24** A1: **120**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2,2** HP  
U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5%**

CODICE: **KLMT3354-**

11216133



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 200 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5707=>C**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2,1** HP  
U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-10% E**

CODICE: **KLMT3238-**

C1620S1030



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 212 morsa 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5527=>T**  
ARM. V1: **24** A1: **200**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-8% / S**

CODICE: **KLMT3374-**

C162094000



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 212 morsa 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5503=>T**  
ARM. V1: **24** A1: **200**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15% /**

CODICE: **KLMT2288-**

11216122  
C1620S1011



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 230 morsa 2

CARR.: **VARI** BOSCH - HYT  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5504=>F**  
ARM. V1: **24** A1: **200**  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-20% -**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3377-**

11216239  
101688-3-12-



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 79 X 141 morsi 2

CARR.: **VARI** SMITHS

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AME1721=>C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **4500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-10%ED**

CODICE: **KLMT2654-**

11212229



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 243 morsi 2

CARR.: **VARI** FARAONA

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5518=>B**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-10%**

CODICE: **KLMT2083-**

AD.022436  
AD.9836662  
1517220511  
EX.11212299



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 190 morsi 2

CARR.: **VARI** PIMESPO

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5721=>B**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-4%**

CODICE: **KLMT1601-**

8103607  
111895  
095306051  
EX11212618



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 125 X 229 morsi 2

CARR.: **VARI** HPI - LINDE-

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5666<=C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT2100-**

11216208  
AD.15172205  
AD.244306  
1517220558



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 201 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5720=>F**

ARM. V1: **24** A1: **150**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3=4% - S**

# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT2129-**

OMG3543050

11212736\*



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 173 morsi 2

CARR.: **VARI** ANTEO

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMJ5239=>C**

ARM. V1: **24** A1: **120**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **2,2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-5%**

CODICE: **KLMT1585-**

11212332



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 238 morsi 2

CARR.: **VARI** CAMPISA

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5637=>F**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1581-**

9000162924

c162040000

81061121

EX11212199



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 80 X 138 morsi 2

CARR.: **VARI** OIL SISTEM-L

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AME1589<=>C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,5** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-17%**

CODICE: **KLMT1580-**

11212188

24008100

01.008.046\*



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 125 X 251 morsi 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5615<=>T**

ARM. V1: **24** A1: **200**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-15% /**

CODICE: **KLMT1579-**

11212182

101688-3-12-



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 79 X 141 morsi 2

CARR.: **VARI** SMITHS

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AME1623=>C**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,8** HP

U./MIN: **4500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**



# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT1569-**

11212001  
1517220500  
244306



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 208 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5185=>F**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT1592-**

11212570  
543933803



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 112 X 178 morsa 2

CARR.: **VARI** BT - HIDROIR  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5133=>C**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1583-**

11212286  
24009400  
9110840001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 112 X 180 morsa 2

CARR.: **VARI** HYDRAPP  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMJ5545<=T**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **2** HP  
U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1832-**

11212974



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 199 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5688=>T**  
ARM. V1: **48** A1: **100**  
ECC.:  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **2350**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5%**

CODICE: **KLMT3438-**

11212640  
102020-48



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 238 morsa 2

CARR.: **VARI** SMITHS  
MOTORE: **ISKRA**  
TIPO: **AMK5533=>T**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **COMPOUND**  
V2: A2:  
KW: **3** HP  
U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-5%**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2538-**

11212581  
1547220516

EX.11212581



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 240 morsi 2

CARR.: **VARI** BOSCH

MOTORE: **ISKRA**

TIPO: **AMK5532=>**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **3** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-5%ED**

CODICE: **KLMT3078-**

MLO-4001

MLO4001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 180 X 390 morsi 2

CARR.: **VARI** YALE

MOTORE: **PRESTOLITE**

TIPO: **MLQ4001**

ARM. V1: **80** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: HP

U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3**

CODICE: **KLMT1326-**

50016327



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 320 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/5RK-683/634**

ARM. V1: **36** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **2720**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3-30%**

CODICE: **KLMT3434-**

670235



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 170 X 368 morsi 3

CARR.: **VARI** RETRATTILE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **TSA170-240-017**

ARM. V1: **3F-28** A1:

ECC.: **ASINCRONO Hz:**

V2: A2:

KW: **14** HP

U./MIN: **1630**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 - 15%**

CODICE: **KLMT3642-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 210 X 422 morsi 2

CARR.: **VARI** Vecchio tipo

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **D210/10RK-93/50**

ARM. V1: **80** A1: **155**

ECC.: **COMPOUND**

V2: A2:

KW: **10** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Sollevamento**

SERV: **S3 = 50%**

# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3034-**

147470627



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 335 mors 2

CARR.: **VARI** CENTRALINE  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **151-**  
 ARM. V1: **24** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **3,5** HP  
 U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-40%**

CODICE: **KLMT3145-**

MBM100 ?



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 151 X 346 mors 2

CARR.: **VARI** FIORA  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **EP151-RA-VP2-QB**  
 ARM. V1: **36** A1: **155**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **4,5** HP  
 U./MIN:

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT3215-**



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 330 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **F04505**  
 ARM. V1: **40** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **4,5** HP  
 U./MIN: **1850**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3 - 30%**

CODICE: **KLMT2555-**

2454



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 334 mors 2

CARR.: **VARI** PIATTAFORM  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **150R 2MO ST25**  
 ARM. V1: **48** A1: **154**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **4,5** HP  
 U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S2-15'**

CODICE: **KLMT3226-**

E748L



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 150 X 351 mors 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **E748L**  
 ARM. V1: **48** A1: **140**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **5,5** HP  
 U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3-15%**



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2878-**

2707



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 177 X 398 morsa 3

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **177 3MO**  
 ARM. V1: **80** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **8** HP  
 U./MIN: **1500**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT2871-**

EP134.

EP134.



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 125 X 260 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **EP-125-NA-VA-Q**  
 ARM. V1: **80** A1: **47**  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **3** HP  
 U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT2723-**

S10P



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 192 X 390 morsa 2

CARR.: **VARI** PGS  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **S10P**  
 ARM. V1: **80** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **5** HP  
 U./MIN: **1200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV: **S3**

CODICE: **KLMT3132-**

P180S

E180S



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 191 X 348 morsa 2

CARR.: **VARI** CMC  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **P180S**  
 ARM. V1: **80** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **7** HP  
 U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

CODICE: **KLMT3203-**

P180L

E180L



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 192 X 403 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **E180L**  
 ARM. V1: **80** A1: **220**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **14** HP  
 U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Sollevamento** SERV:

**CATALOGO MOTORI**CODICE: **KLMT3348-**

2509



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

Ø 177 x 390 mors 3

CARR.: **VARI** CMBI LIFTMOTORE: **VARI**TIPO: **177 3MO**ARM. V1: **80**A1: **77**ECC.: **COMPOUND**

V2:

A2:

KW: **5**

HP

U./MIN: **2000-3100**APPLIC.: **Sollevamento**SERV: **S2-60'**