

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2834-**

290103G400  
29010 3G400



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 162 X 308 morsi 2+2

CARR.: **NISSAN** NISSAN  
MOTORE: **THRIGE-TITAN**  
TIPO: **TSL160C**  
ARM. V1: **48** A1: **95**  
ECC.: **SEPARATA**  
V2: **12,3** A2: **14,5**  
KW: **3,9** HP  
U./MIN: **2010**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3392-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 162 X 315 morsi 4

CARR.: **NISSAN** NISSAN  
MOTORE: **THRIGE-TITAN**  
TIPO: **TTL160C**  
ARM. V1: **48** A1: **95**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **3,9** HP  
U./MIN: **2010**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT1981-**

290109G100  
29010-9G100



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 275 X 399 morsi 4

CARR.: **NISSAN** NISSAN QX3  
MOTORE: **THRIGE-TITAN**  
TIPO: **TTL280SVB**  
ARM. V1: **80** A1: **165**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **10,8** HP  
U./MIN: **1425**  
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2712-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 84 X 172 morsi 2

CARR.: **VARI** ACCO  
MOTORE: **AMER**  
TIPO: **MRP4DS**  
ARM. V1: **24** A1: **11**  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,200** HP  
U./MIN: **120**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3413-**

6920192



ROTAZIONE V.L.A.: Orario

∅ 114 X 160 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **AMER**  
TIPO: **MP80S/2**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,200** HP  
U./MIN: **1500**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2131-**

1897



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 223 morsa 2+2

CARR.: **VARI** TEKNO

MOTORE: **AMER**

TIPO: **CA80**

ARM. V1: **24** A1: **53**

ECC.: **INDIPENDENTE**

V2: **8** A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2700**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30'**

CODICE: **KLMT3569-**

6930301E



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 145 X 164 morsa 2

CARR.: **VARI** TEKNO

MOTORE: **AMER**

TIPO: **MP100S**

ARM. V1: **24** A1: **31**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,600** HP

U./MIN: **2400**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT2107-**

0130302009



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 108 X 139 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **0130302009**

ARM. V1: **12** A1: **75**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,630** HP

U./MIN: **3000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1844-**

0130302001



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

Ø 108 X 139 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **0130302001**

ARM. V1: **24** A1: **50**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,750** HP

U./MIN: **3300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S1**

CODICE: **KLMT1642-**

0136501025

0135501025



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 350 morsa 4

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **QRL**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,5** HP

U./MIN: **2300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1625-**

11214291

0136501091



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 250 morsi 4

CARR.: **VARI** VESTERGAA

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMP4668<=>S**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3108-**

0136501006



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 253 morsi 3

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **0136501006**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-20'**

CODICE: **KLMT1628-**

11214401

0136602001



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 178 X 335 morsi 6

CARR.: **VARI** ATHENA

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **AMT4617<=>C**

ARM. V1: **40** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1656-**

0136602024



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 178 X 280 morsi 4

CARR.: **VARI** BOSCH

MOTORE: **BOSCH**

TIPO: **BH**

ARM. V1: **48** A1: **144**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **5** HP

U./MIN: **1950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60MI**

CODICE: **KLMT3589-**

CA113.0180



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 113 X 177 morsi 2+2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **CFR**

TIPO: **D.113-SB-NV-Q**

ARM. V1: **24** A1: **63**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **6**

KW: **1,200** HP

U./MIN: **2500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3426-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 180 X 290 morsa 2+2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **CFR**  
 TIPO: **191-SB-VA-Q**  
 ARM. V1: **24** A1: **160**  
 ECC.: **SEPARATA**  
 V2: **12-24** A2: **8-10-30**  
 KW: **3** HP  
 U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2287-**

30192

G073034

32927\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 168 morsa 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **MTA D114**  
 ARM. V1: **12** A1: **95**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,8** HP  
 U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1645-**

10556

ex10506

ex10113



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 76 morsa 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **MTA D114 4MO**  
 ARM. V1: **12** A1: **95**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,8** HP  
 U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2183-**

30175



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 165 morsa 4

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **D114**  
 ARM. V1: **12** A1: **95**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,800** HP  
 U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1204-**

30276

10556\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 219 morsa 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **MTA D114 4MO**  
 ARM. V1: **12** A1: **95**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,8** HP  
 U./MIN: **2050**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1834-**

30356



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 209 morsi 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **30356**

ARM. V1: **24** A1: **100**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,7** HP

U./MIN: **1950**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2589-**

G073336



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 135 morsi 2

CARR.: **VARI** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 C4405/07 R1 M.P.**

ARM. V1: **24** A1: **27**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2596-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 164 morsi 4

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA1200/24 DIS.C4121/13R1**

ARM. V1: **24** A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3617-**

30289



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 171 morsi 2+2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA1200/24 DIS.C4121/14R2**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7**

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2648-**

30275



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 225 morsi 2+2

CARR.: **VARI** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24** A1: **60**

ECC.: **SEPARATA**

V2: A2: **7**

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2600**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1933-**

10570  
30277\*

OMG3560010



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 265 morsi 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24** A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1199-**

30102



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 163 morsi 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTA

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 S/F x10106/114**

ARM. V1: **24** A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3649-**

10557  
30277\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 250 X 264 morsi 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24** A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT1205-**

30277  
10570\*  
OMG2560014  
10557\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 114 X 170 morsi 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 4MO**

ARM. V1: **24** A1: **70**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,2** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT3435-**

G074425



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 240 X 220 morsi 2

CARR.: **VARI** MOTORUOTE

MOTORE: **CIMA**

TIPO: **MTA D114 C4405/07 R1 M.P.**

ARM. V1: **24** A1: **27**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,500** HP

U./MIN: **2900**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2845-**

30383  
10688\*



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 210 morsa 2+2

CARR.: **VARI** MOTORUOTA  
MOTORE: **CIMA**  
TIPO: **30383**  
ARM. V1: **24** A1: **100**  
ECC.: **SEPARATA**  
V2: A2: **7,5**  
KW: **1,7** HP  
U./MIN: **2400**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2 -**

CODICE: **KLMT2850-**

30347



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 209 morsa 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE  
MOTORE: **CIMA**  
TIPO: **30347**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **1,6** HP  
U./MIN:  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2577-**

30426



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 114 X 194 morsa 2+2

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **CIMA**  
TIPO: **MTA**  
ARM. V1: **24** A1: **70**  
ECC.: **SEPARATA**  
V2: A2: **4,3**  
KW: **1,3** HP  
U./MIN: **3400**  
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT3230-**

10531



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 250 X 276 morsa 2+2

CARR.: **VARI** MOTORUOTE  
MOTORE: **CIMA**  
TIPO: **MTA1300/24 DIS.C4752/04 R1**  
ARM. V1: **24** A1: **70**  
ECC.: **SEPARATA**  
V2: A2: **4,3**  
KW: **1,3** HP  
U./MIN: **3400**  
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2873-**

30374



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 127 X 246 morsa 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE  
MOTORE: **CIMA**  
TIPO: **30374**  
ARM. V1: **36** A1: **62**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **1,7** HP  
U./MIN: **3000**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3202-**

30387



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 127 X 276 morsi 2+2

CARR.: **VARI** B&B  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **MTA D.127**  
 ARM. V1: **48** A1: **62**  
 ECC.: **SEPARATA**  
 V2: A2: **9,2**  
 KW: **2,300** HP  
 U./MIN: **3100**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2785-**

30369



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 127 X 262 morsi 4

CARR.: **VARI** MOTORUOTE  
 MOTORE: **CIMA**  
 TIPO: **MTA D.127**  
 ARM. V1: **48** A1: **59**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2: A2:  
 KW: **2** HP  
 U./MIN: **2000**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT2007-**

36197



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 170 morsi 6

CARR.: **VARI** ORMIC - INC  
 MOTORE: **EFEL**  
 TIPO: **d.112**  
 ARM. V1: **12** A1:  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **0,6** HP  
 U./MIN: **1600**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT3086-**

36586



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 170 morsi 6

CARR.: **VARI** STAR  
 MOTORE: **EFEL**  
 TIPO: **d.112**  
 ARM. V1: **24** A1:  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **2** HP  
 U./MIN: **2000**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1591-**

11212839



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 105 X 180 morsi 2

CARR.: **VARI** ----  
 MOTORE: **ISKRA**  
 TIPO: **AMG1627**  
 ARM. V1: **24** A1:  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **0,4** HP  
 U./MIN: **2000**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1 a 250W**



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2628-**

T25



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 250 X 410 morsi 4

CARR.: **VARI** LUGLI - PGS

MOTORE: **LEROY**

TIPO: **T25**

ARM. V1: **48** A1: **196**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **8** HP

U./MIN: **1350**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT1696-**

MTX603A



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 281 morsi 4

CARR.: **VARI** PGS

MOTORE: **MAGNETI MARELLI**

TIPO: **MTX603A**

ARM. V1: **24** A1: **220**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,5** HP

U./MIN: **2100**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1942-**

MTT2B



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 253 morsi 3

CARR.: **VARI** PIMESPO

MOTORE: **MAGNETTI MARELLI**

TIPO: **MTT2B**

ARM. V1: **24** A1: **119**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP

U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-10'**

CODICE: **KLMT2005-**

023606



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 257 morsi 3+1

CARR.: **VARI** PIMESPO

MOTORE: **MAGNETTI MARELLI**

TIPO: **MTT2D**

ARM. V1: **24** A1: **119**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2** HP


U./MIN: **1750**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-10'**

CODICE: **KLMT3234-**

S10TC



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 191 X 391 morsi 4

CARR.: **VARI** PGS

MOTORE: **PME**

TIPO: **S10TC**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3/5** HP

U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1321-**

50015708

9051030074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 208 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-713/672**

ARM. V1: **18** A1: **70**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1640**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30MIN**

CODICE: **KLMT3623-**

9051030074



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-713/672**

ARM. V1: **18** A1: **70**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **1640**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-30MIN**

CODICE: **KLMT3554-**

C1067046



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 247 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA15-9,9/TSL85-7**

ARM. V1: **22** A1: **9,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,13** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3465-**

244554



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 380 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **27.18/150.875.762**

ARM. V1: **24** A1: **33,8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,1** HP

U./MIN: **2640**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3363-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 209 morsa 3

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **R150/1-635/619**

ARM. V1: **24** A1: **54**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2075**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-40'**

# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3448-**

210254  
18401-12



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 0 X 0 morsa 0

CARR.: **VARI** AGV DANAH  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **MIWD21.100/125.538.534**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,25** HP  
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT2660-**

MIWD21.25



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 0 morsa 2

CARR.: **VARI** AGV AC112B  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **MIWD21.25/112.617.521**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,25** HP  
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3204-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 207 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **P150/1,1-875/762**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **1,1** HP  
U./MIN: **2640**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT1967-**

TV101-1473  
50039332



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 255 morsa 4

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **R150/1,5-891/515**  
ARM. V1: **24** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **1,5** HP  
U./MIN: **2315**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-45MIN.**

CODICE: **KLMT3441-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 170 X 231 morsa 3

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSA170-100-16**  
ARM. V1: **3F x 32** A1: **46**  
ECC.: **ASINCRONO HZ.**  
V2: A2:  
KW: **(2,5)** HP  
U./MIN:

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3137-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 212 X 255 mors 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
 MOTORE: **SCHABMULLER**  
 TIPO: **P210/2-324/113**  
 ARM. V1: **40** A1: **61**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **2** HP  
 U./MIN: **1690**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3102-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 245 mors 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
 MOTORE: **SCHABMULLER**  
 TIPO: **P178/2-(592)/591**  
 ARM. V1: **44** A1:  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **2** HP  
 U./MIN: **2265**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3610-**

R014320034



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 245 mors 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
 MOTORE: **SCHABMULLER**  
 TIPO: **P178/2-592/591**  
 ARM. V1: **44** A1:  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **2** HP  
 U./MIN: **2265**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT3314-**

9051030137



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 206 mors 2+2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
 MOTORE: **SCHABMULLER**  
 TIPO: **N150/0,9-772/696**  
 ARM. V1: **44** A1: **24**  
 ECC.: **COMPOUND**  
 V2: A2:  
 KW: **0,9** HP  
 U./MIN: **2500**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2839-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 235 mors 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
 MOTORE: **SCHABMULLER**  
 TIPO: **P178/2,4-730/591**  
 ARM. V1: **44-48** A1:  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2: A2:  
 KW: **2 - 2,4** HP  
 U./MIN: **2265**  
 APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN.**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3390-**  
212243



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 352 X 500 morsa 2+2

CARR.: **VARI** LGV  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **MIWD RNA35-22,6/TSL210-343**  
ARM. V1: **45** A1:  
ECC.: **INDIPENDENTE**  
V2: A2:  
KW: **0** HP  
U./MIN: **0**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3423-**  
959506-185



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 212 X 259 morsa 2

CARR.: **VARI** LGV  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSL210-310**  
ARM. V1: **45** A1:  
ECC.: **INDIPENDENTE**  
V2: A2:  
KW: **3,2** HP  
U./MIN: **1990**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3365-**  
248427



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 192 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **P150/1-632/575**  
ARM. V1: **48** A1: **22,9**  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **1** HP  
U./MIN: **2490**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2885-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 178 X 245 morsa 2

CARR.: **VARI** MOTOR-IN-W  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **TSL178A-649**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **0,9** HP  
U./MIN: **2045**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S1**

CODICE: **KLMT3101-**  
4801241  
D4801241



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE  
MOTORE: **SCHABMULLER**  
TIPO: **MIWD27.22,9/TSL150-575**  
ARM. V1: **48** A1: **22,9**  
ECC.: **M. PERMANENTE**  
V2: A2:  
KW: **1** HP  
U./MIN: **2490**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60MIN**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3428-**

20561P-001



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 260 X 385 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA27-33,8/TSL150A-812**

ARM. V1: **48** A1: **33,8**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **0**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3358-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 208 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-632/639+TW**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **1820**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3069-**

246828



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 270 X 426 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD27.1/150.938.632**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT3486-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 271 X 390 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **RNA27-22,9/TSL150A-632**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3066-**

4801037

D4801037



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 271 X 426 morsa 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **MIWD27.1/150.632.575**

ARM. V1: **48** A1: **22,9**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN:

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2179-**

490397

489858



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 184 morsi 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-487/359**

ARM. V1: **48** A1:

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2490**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2085-**

C999998003

901038



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 209 morsi 2

CARR.: **VARI** RIDUTTORE

MOTORE: **SCHABMULLER**

TIPO: **P150/1-865/812**

ARM. V1: **48** A1: **25**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2570**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN**

CODICE: **KLMT2050-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 210 morsi 4

CARR.: **VARI** ORMIC

MOTORE: **TEKNO**

TIPO: **150 4MO**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1,5** HP

U./MIN: **1200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-25'**

CODICE: **KLMT2051-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 0 X 0 morsi 0

CARR.: **VARI** ORMIC

MOTORE: **TEKNO**

TIPO: **150 4MO V.I.**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **1** HP

U./MIN: **2200**

APPLIC.: **Trazione**

SERV:

CODICE: **KLMT2138-**

TE4200



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 125 X 270 morsi 4

CARR.: **VARI** TEKNO

MOTORE: **TEKNO**

TIPO: **125 4MO**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,700** HP

U./MIN: **2680**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT2052-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 210 morsi 4

CARR.: **VARI** ORMIC

MOTORE: **TEKNO**

TIPO: **150 4MO FRENO 08**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,75** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-70'**

CODICE: **KLMT1692-**

10358



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 161 morsi 3

CARR.: **VARI** OPPITERO

MOTORE: **VARI**

TIPO: **112 3MO CON.+ CHIAV.**

ARM. V1: **12** A1: **92**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 10'**

CODICE: **KLMT1960-**

10012



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 165 morsi 2

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **112 QUADRA CIL.12**

ARM. V1: **12** A1: **52**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 60'**

CODICE: **KLMT1633-**

10050



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 112 X 180 morsi 3+1

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **112 3+1MO PRED.FR.CIL12 B5**

ARM. V1: **12** A1: **34**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,350** HP

U./MIN: **1300**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2 - 12'**

CODICE: **KLMT3648-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 151 X 320 morsi 2

CARR.: **VARI** Rotocella

MOTORE: **VARI**

TIPO: **150 2MO**

ARM. V1: **24** A1: **52**

ECC.: **M. PERMANENTE**

V2: A2:

KW: **1,000** HP

U./MIN: **1800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **-**



# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT1888-**

10377



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 161 morsa 3

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **112 3MO CON.+ CHIAV.**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **3500**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-12Min.**

CODICE: **KLMT2302-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 150 X 298 morsa 4

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **F1260100**

ARM. V1: **24** A1: **140**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **2,6** HP

U./MIN: **2250**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60MIN.**

CODICE: **KLMT1887-**

10363



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 161 morsa 3

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **112 3MO CON.+ CHIAV.**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-12Min.**

CODICE: **KLMT1542-**

MTX609



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 112 X 161 morsa 3

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **112 3MO CON.+ CHIAV.**

ARM. V1: **24** A1: **42**

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **0,7** HP

U./MIN: **2800**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-12'**

CODICE: **KLMT1886-**

13040



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 177 X 250 morsa 4

CARR.: **VARI** VARI

MOTORE: **VARI**

TIPO: **177 4MO V.INT. BF**

ARM. V1: **24** A1:

ECC.: **SERIE**

V2: A2:

KW: **3,280** HP

U./MIN: **2130**

APPLIC.: **Trazione**

SERV: **S2-60Min.**

# CATALOGO MOTORI

CODICE: **KLMT3074-**  
**M136SH**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 192 X 305 morsa 4

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **M136SH**  
ARM. V1: **36** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **4,2** HP  
U./MIN: **1700**  
APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT1954-**  
**14054**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 350 morsa 6

CARR.: **VARI** VARI  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **177 6MO 4SP. CON.**  
ARM. V1: **40-48** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **5** HP  
U./MIN: **2000/3500**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT1853-**  
**13764**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 150 X 270 morsa 4

CARR.: **VARI** **OMG**  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **150 4MO 2630G**  
ARM. V1: **48** A1: **100**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **3,5** HP  
U./MIN: **2630**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-50'**

CODICE: **KLMT2321-**  
**15050**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 480 morsa 6

CARR.: **VARI** **FIMSA**  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **177L**  
ARM. V1: **48** A1:  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **8** HP  
U./MIN: **2500**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S3-25%**

CODICE: **KLMT1132-**  
**14056**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

Ø 177 X 352 morsa 6

CARR.: **VARI** **VARI**  
MOTORE: **VARI**  
TIPO: **177R 6MO CON.25**  
ARM. V1: **48** A1: **130**  
ECC.: **SERIE**  
V2: A2:  
KW: **5** HP  
U./MIN: **2500-3130**  
APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

# CATALOGO MOTORI



CODICE: **KLMT3022-**

MP113



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 115 X 210 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **113 MP VP1 D**  
 ARM. V1: **48** A1: **14**  
 ECC.: **M. PERMANENTE**  
 V2:  
 KW: **0,5** HP  
 U./MIN: **1400**

APPLIC.: **Trazione** SERV:

CODICE: **KLMT2997-**



ROTAZIONE V.L.A.: Antiorario

∅ 125 X 230 morsa 2

CARR.: **VARI** VARI  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **125 NA VA Q S FL.B14/71**  
 ARM. V1: **72** A1: **14**  
 ECC.: **SERIE**  
 V2:  
 KW: **0,800** HP  
 U./MIN: **1600**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2**

CODICE: **KLMT2696-**

15501



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 253 X 423 morsa 4

CARR.: **VARI** RANIERO  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **253 4MO CAL**  
 ARM. V1: **80** A1:  
 ECC.: **SERIE**  
 V2:  
 KW: **10** HP  
 U./MIN: **1860**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**

CODICE: **KLMT3073-**



ROTAZIONE V.L.A.: Entrambi i sensi

∅ 191 X 313 morsa 2+2

CARR.: **VARI** EMAC  
 MOTORE: **VARI**  
 TIPO: **191-SB-VA-Q**  
 ARM. V1: **80** A1: **79**  
 ECC.: **SEPARATA**  
 V2:  
 KW: **5** HP  
 U./MIN: **2000**

APPLIC.: **Trazione** SERV: **S2-60'**